
Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf





(Linie 10 = Barmen, Linie 20 = Elberfeld)

←— **Nicht die erste** nach Ronsdorf beschilderte **Abfahrt** nehmen! Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

Besuchs- und
Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen im allgemeinen **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

56 **WUPPERTAL-RONSDORF**

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 720520
Bank: Deutsche Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis

(Ausgabe 1964)

Seit Gründung

unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Überall im In- und Auslande, wo wir unsere Pflanzen, insbesondere die eigenen Züchtungen zeigten, sei es auf Ausstellungen, in Vergleichen oder Wettbewerben, erhielten wir hohe und höchste Auszeichnungen und Anerkennungen. Staats- und Ehrenpreise, Gold- und andere Medaillen, Wertzeugnisse und Diplome legen in ihrer Vielheit Zeugnis ab von der Leistungsfähigkeit unseres Hauses.

In den deutschen Staudensichtungsgärten und bei sonstigen Anbauvergleichen bewährten sich unsere eigenen Neuheiten aufs Beste. Die vielen Auszeichnungen, sowie die Aufnahme praktisch aller unserer Züchtungen in die Standardsortimente sprechen für die hier aufgewandte Sorgfalt in der Pflanzenzucht.

Unsere Gärtnerei

liegt in rauher Höhenlage des „Bergischen Landes". Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mit aufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Wir legen Wert darauf, nur das **wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern

der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Ein besonderer Hinweis gilt unserer betriebseigenen, **75-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege,** eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange andere Staudengärtnereien kaum noch aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung!

Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird.

Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr. Immer wieder bestätigen freiwillige Anerkennungen aus unserem Abnehmerkreis die gute Qualität der von hier kommenden Pflanzen und die wunschgemäße und sorgfältige Erledigung der Bestellungen. Wir bleiben weiter bemüht, alles zu tun, um unsere Abnehmer in jeder Weise zufrieden zu stellen.

Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden" im „Zentralverband des deutschen Gartenbaues" unterziehen wir uns regelmäßiger Überprüfungen der von uns herangezogenen Pflanzenbestände auf Sortenechtheit, Gesundheit und Qualität. Wir sind zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden" berechtigt; darüber hinaus gibt Ihnen unser eigenes **Firmenzeichen,** das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet, Gewähr für bestmögliche Leistungen.

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben; nur eine kleine Gruppe von Alpinen und Polsterstauden bleibt wintergrün.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Alpine- und Polsterpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden oder aber festen Faserwurzelballen haben, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.



Verwenden auch Sie Stauden in größerem Maßstabe! Auf Beeten, in Gruppen, als Einzeltuffs oder zur Gewinnung von haltbaren Schnittblumen für Ihr Heim, immer wieder werden Ihnen diese Pflanzen Freude machen. Stauden sind ausdauernd, sie überwintern ohne besonderen Schutz. Das Herausnehmen im Herbst und Neupflanzen im Frühjahr, wie bei manchen Knollen- und Zwiebelgewächsen, oder die alljährliche Neuanzucht, wie bei den Sommerblumen, entfällt hier.

Auch Kleinstauden (Polster- und Felsenpflanzen) sollten im Garten nicht fehlen. Böschungen und Hänge werden bunt, Treppen- und Mauerfugen erhalten Leben, und manche tote Steinkante wird durch die blühenden Polster zu einem Schmuckstück des Gartens.

Eigene Züchtungen

aus den Einführungsjahren 1948-1963

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

Azalea Aronensis (G.A.1960) ○ ◑

Goldene Medaille Bundesgartenschau Stuttgart 1961

(Namenschutz, Nachbau nicht gestattet.)

Unter der Bezeichnung **Azalea aronensis (G.A.)** bieten wir eine Züchtung an, die sich von den bisher vorhandenen Azaleen-Gruppen wesentlich unterscheidet. Sie entstammt Kreuzungen der Zwergazalea (A. multiflora, G.A.) mit besten Typen unserer Azalea arendsii und härtesten Azalea indica.

Die hieraus entstandenen Hybriden zeichnen sich durch gedrungenen, niedrigen Wuchs und feste, dunkelgrüne, im Herbst meist braunrot verfärbende Belaubung und eine überraschende Blühwilligkeit aus. Die Blüten sind klein bis mittelgroß; sie erscheinen schon bei jüngsten Pflanzen in einer solchen Fülle, daß das Laub unter ihnen verschwindet. Einige Typen zeigen die auch bei anderen japanischen Azaleen vorkommenden doppelkronigen Blumen.

Die Farbe umfaßt die ganze Skala von hell- bis dunkellila und purpur, von rosa, lachs und dunkellachs bis karminrot.
Blütezeit: **Mai.**

Die Winterfestigkeit ist der von Azalea arendsii gleichzustellen. Wie bei allen nicht laubabwerfenden Azaleen ist aber auch hier ein leichter Reisigschutz gegen starke Besonnung in den Wintermonaten und die Auswirkung schneeloser Kälte und austrocknender Winde zu empfehlen.

Azalea aronensis eignet sich hervorragend für Steingärten, zur Grabbepflanzung und ganz allgemein im Zusammenwirken (Vorpflanzung) mit anderen Azaleen, Rhododendron und ähnlichen Pflanzen.

Wir bieten vorerst Pflanzen von ausgesuchten Nummersorten unter Farbbezeichnung an (Farben wie oben angegeben).

10 - 15 cm	4.— DM
15 - 20 cm	6.— DM
20 - 25 cm	8.— DM
30 - 40 cm	12.— DM
stärkere bis	20.— DM

Hydrangea acuminata hybr. Preciosa (A.G. 1961)

Hortensie - ○

Auffallende Züchtung aus Hydrangea acuminata mit einer rotblühenden Gewächshaushortensie. Sie ist völlig winterhart, hat das schöne, broncebraune Holz, das broncefarben getönte Laub der Hydrangea acuminata und runde Blütenballen, wie die allgemein bekannten Hortensien. Die Blütenfarbe ist ein helles, warmes Rot, das sich mit dem Älterwerden der Blütenballen zu einem satten, kupfrigen Weinrot vertieft.

Blütezeit Juli-September, erreichbare Höhe 100 - 120 cm

Jungpflanzen	15 - 20 cm	DM 2.—
	20 - 30 cm	DM 3.—








Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
Pflanzung von Azaleen, Eriken, Moorbeetgehölzen
Azalea aronensis (G.A.) Neuheit

Eigene Züchtungen 1948/1963, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM
Aconitum — Eisenhut - ◯ ◑ ✂			
arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, hohen Stielen.	80-100	9-10	2.—
Aster — Astern - ✂ ♉			
nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten	120-150	9-10	—.—
Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉			
arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung mit dichten, cattleyenrosa farbenen Blütenrispen	100-120	8	1.20
arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen.	50	8-9	1.20
arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. . .	80-100	8	1.50
arendsii Intermezzo (G.A.) Zur Gruppe der spätblühenden Sorten gehörend, von gedrungenem Wuchs und dichten, lachsrosafarbenen Rispen. Ergänzung der bewährten Züchtungen Serenade und Finale. . . .	40-50	8-9	1.20
arendsii Serenade (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953) unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten.	40	8-9	1.20
arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen.	100	7-8	1.20
japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung der Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei.	50-60	6-7	1.20
simplicifolia hybr. Bronce Elegans (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe.	40	8	1.50
simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. .	40-50	8	1.50
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe.	80-100	8	1.20
Aubrieta — Blaukissen - ◯			
delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten.	10	4-5	0.80 T
delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten.	10	4-5	0.80 T

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III








Eigene Züchtungen:
Astilbe arendsii Cattleya (G.A.) Prachtspiere
Bergenia hybr. Silberlicht (G.A.)
Aubrieta hybrida Rosenteppich (G.A.) Blaukissen

Eigene Züchtungen 1948/1963, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Azalea — Zwergazalee - ○ ◐				
multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe.	20-30	5	4 —/8.—	
Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐				
hybr. Abendglut (G.A.) niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub.	20-30	4-5	2.50	
hybr. Morgenröte (G.A.) starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst.	20-30	4-5	2.50	
hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein.	40	4-5	2 —	
Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ♉				
poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. .	15	6-9	1.20	T
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
arcticum Schwefelglanz (G.A.) Hellgelbe Margeriten-Blumen über sattgrünem, dekorativen Laubbusch. Wertvoll durch große Winterhärte und späte Blütezeit.	40-50	10-11	1.20	T
koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.				
- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt,	70-80	9-10	1.20	T
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgf.	70-80	9-10	1.20	T
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach, . .	50-60	9-10	1.—	T
Chrysanthemum (Pyrethrum) — Farbige Margerite - ○ ♉				
roseum Laurin (G.A.), Zwergsorte, von kompaktem Wuchs, mit rein lachsfarbenen Blüten.	30	5-6	1.20	
roseum Regent (G.A.) Starkwachsend, straffstielig, ein rotblühendes Gegenstück zu bewährter Sorte E. M. Robinson.	60-80	5-6	1.50	
roseum Roter Zwerg (G.A.) Gedrungen wachsende, niedrig bleibende Züchtung mit leuchtend roten Blüten	3	5-6	1.50	
Cytisus — Ginster - ○				
praecox Goldspeer (G.A.) Diese wertvolle Züchtung stammt aus Rückkreuzung mit Cytisus purgans. Sattgelbe Blüten an schlanken, leicht überhängenden Trieben lassen diesen Typ gegenüber dem bekannten, hellen Elfenbein-Ginster stark auffallen . .	120-150	5	4.—/6.—	T
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂				
hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal.	80	**7**	1.20	
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉				
alpinum Amethyst (G.A.) feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe	80-100	7-8	—.—	

T = Pflanzen mit Topfballen







Eigene Züchtungen:
Chrysanthemum articum Schwefelglanz (G.A.)
Campanula poscharskyana Stella (G.A.)
Erigeron hybr. Violetta (G.A.) Feinstrahl

○ - volle Sonne ◑ - Halbschatten ● - Schatten

Eigene **Züchtungen 1948 / 1963**, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Eryngium, (Fortsetzung)				
alpinum Opal (G.A.) im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe.	80-100	7-8	1.50	
Phlox — Frühsommerphlox - ○ ♉				
arendsii Susanne (G.A.) Züchtung aus der Gruppe der frühblühenden Phlox. Die Blüten sind weißgrundig mit großer, roter, zum Rande hin heller werdende Mitte.	40-50	6-8	1.20	
Phlox — Flammenblume - ○				
paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten.	50	7-8	1.—	
Phlox — Polsterphlox - ○				
subulata Rotraut (G.A.) reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten.	10-15	5	1.—	T
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑				
helenae Blütenkissen (G.A.) Eine Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein.	10	3-4	1.—	
Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑				
impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Diese Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Amethystblau, erreichb. Höhe	40-50	5	4.-/10.-	
radistrotum (G.A.) Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten	15-20	5	5.-/8.-	
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑				
caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot.	15	4-5	0.80	
muscoides Findling (G.A.) Ein hier entstandener, reichblühender Zufallssämling. Die dunkelgrünen Polster sind fest und wesentlich widerstandsfähiger als die der Stammart. Blüte weiß.	10-15	5	0.80	
Sedum — Fetthenne - ○ ♉				
cauticulum robustum (G.A.) Starkwachsende Hybride aus einer Kreuzung mit S. telephium. Die Züchtung hat das Aussehen und die guten Eigenschaften des S. cauticolum, ist aber in allen Teilen wesentlich größer. Blaugrün belaubte Triebe enden in leuchtend roten Blütenständen	20-25	9	1.20	T
telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlichroten Blütenstände aus.	40-60	9	1.—	
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉				
hybr. Alabaster (G.A.) Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten.	50-60	5-6	1.20	

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den allgemeinen alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III








Eigene Züchtungen:

Sedum cauticolum robustum (G.A.) Mauerpfeffer
Phlox subulata Rotraut (G.A.) Polsterphlox
Sedum telephium Herbstfreude (G.A.), Fetthenne

Schmuck- und Schnittstauden

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Achillea — Schafgarbe - ○ ✂				
filipendulina Coronation Gold, goldgelb, graulaubig	80-100	7-8	1.50	
- **Parker's var.**, goldgelb, ...	100-120	7-8	1.—	
millefolium Cerise Queen, kirschrot . .	40-50	6-8	0.80	
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß, gefüllt, .	60-70	7-8	0.80	T
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂				
arendsii, Beschreibung Seite 10			2.—	
lycoctonum pyrenaicum, hellgelb, . . .	120-150	7-8	1.—	
napellus Spark's var., dunkelviolett, . .	120-150	7-8	1.—	
paniculatum, blauviolett, ...	120-150	7-8	1.—	
- **nanum**, **(G.A.)**, blauviolett, ...	80-100	7-8	1.—	
Actaea — Christophskraut - ◑				
spicata, weiß, schwarze Beeren, . . .	60-80	6	1.50	
Alchemilla — Frauenmantel - ◑ ✂				
acutiloba, grünlich-gelb, ...	20-30	6-7	0.80	
Anemone — Herbstanemone - ○ ◑				
japonica Honorine Jobert, weiß, . . .	60-80	9-10	1.20	T
- **hupehensis praecox (G.A.)**, rosa, . .	40-50	8-9	1.20	T
- - **Septembercharme**, dunkelrosa, . .	70-80	8-9	1.20	T
- **Königin Charlotte**, silbrig-rosa, . . .	70-80	9-10	1.20	T
- **Prinz Heinrich**, hell-weinrot	50-60	9-10	1.20	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉				
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, . .	60-70	6	1.—	T
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte,	50-60	6	1.—	T
- **Dunkelblaue Riesen**, dunkelblau. . . .	70-80	6	1.—	T
- **Mac Kana-Hybriden**, langgespornt, bunte Mischung	50-60	6	1.20	T
helenae, **(G.A.)**, blau, weiße Mitte, . .	40-50	5-6	1.—	T
Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●				
silvester, weiß, ...	120-180	5-6	1.20	
Asparagus — Zierspargel - ○ ✂				
pseudoscaber, feinlaubig, ...	80-100		1.50	T
Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉				
acris, hellblau.	50-60	8-9	0.90	
- **nanus**, lichtblau.	20-30	8-9	1.—	
amellus, Bergaster				
- **Hermann Löns**, hellblau.	60	8-9	1.20	
- **Lady Hindlip**, purpurrosa, ...	60-70	9	1.50	
- **Schöne v. Ronsdorf (G.A.)**, lilarosa. .	60-70	8-9	1.20	
- **Sternkugel**, hellblau, ...	40	9-10	1.20	
- **Sonia**, purpurrosa, ...	60-70	9-10	1.20	
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, . .	100-120	9-10	0.90	
dumosus, Zwergherbstaster				
- **Dietgart**, rosa.	30-40	9-10	1.—	
- **Herbstgruß vom Bresserhof**, leuchtend rosa,	30-40	9-10	1.50	
- **Lady in Blue**, reinblau.	30-40	9-10	1.—	
- **Lilac Time**, lila, ...	40-50	9-10	0.90	
- **Oktoberschneekuppe**, weiß, ...	40	9-10	0.90	
- **Prof. Kippenberg**, leuchtend blau, . .	30-40	9-10	0.90	
- **Silberblaukissen**, hell-lavendel . . .	30-40	9-10	1.—	
ericoides Herbstmyrte, weiß, kleinblumig, .	80-100	9-10	0.90	
novae angliae, Rauhblattaster				
- **Andenken an P. Gerber**, karminrot, .	150	9-10	1.20	
- **Barr's Pink**, leuchtend rosa, . . .	150-180	9-10	1.—	
- **Harrington Pink**, lachsrosa, ...	150-180	9-10	1.—	
- **Septemberrubin**, rubinrot, ...	150	9-10	1.20	
- **Treasure**, dunkellila, ...	150-180	9-10	1.—	
novi belgii, Glattblattaster				
- **Beechwood Challenger**, karminrot, . .	80-100	9-10	1.—	
- **Col. Durham**, violettblau, ...	100	9-10	1.—	
- **Crimson Brocade**, leuchtendrot, . . .	80-100	9-10	2.—	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III



Astilbe arendsii (G.A.) Prachtspiere

Nur wenige Pflanzengruppen zeigen die Erfolge zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende kannte man nur weißblühende, niedrige Arten mit gedrungenen Rispen. Später brachten Sammler dann von Exkursionen im fernen Osten lila-rosafarbene und purpurne, schlankrispige Arten mit. Durch sorgfältige Kreuzungen und Auslese entstand dann hier eine völlig neue Rasse, die nach dem Namen des Züchters Astilbe arendsii benannt wurde. Die Farbenskala der auch in der Rispenform stark variierende Sorten umfaßt heute alle Nuancen von reinem Weiß bis zu leuchtendem Rot, von Lila bis Purpur. Halbschattige bis schattige Lage bei genügender Feuchtigkeit sagt den Pflanzen am meisten zu.

Aster, novi belgii, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM
- **Ernest Ballard,** purpurrosa, ...	100-120	9-10	1.50
- **Eventide,** tiefviolett, ...	100-120	9-10	1.—
- **Marie Ballard,** lichtblau, ...	100-120	9-10	1.50
- **October Dawn,** reinblau, ...	80-100	9-10	1.—
- **Royal Blue,** dunkelblau, ...	100-120	9-10	1.—
- **Schöne von Dietlikon,** dunkelblau, . .	80-100	9-10	1.—
- **Sunset,** leuchtend rosa, ...	120	9-10	1.—
- **Weißes Wunder,** weiß	120-150	9-10	1.20
- **Winston Churchill,** dunkelrot, ...	80-100	9-10	1.50
subcoeruleus Apollon, dunkellila, . . .	30-40	6	0.80
- **Berggarten,** blau-lila.	40-50	6	1.—
yunnanensis Napsbury, dunkelviolett, . .	40-50	6	1.—

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

arendsii Amethyst, (G.A.), purpurlila, . .	80-100	7	1.20
- **Anita Pfeifer, (G.A.),** lachsrosa, . . .	70-80	7-8	1.20
- **Bergkristall, (G.A.),** weiß, ...	80-100	8	1.20
- **Brautschleier (G.A.)** schneeweiß, überhgd.,	60-70	7	1.20
- **Cattleya (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Diamant, (G.A.),** reinweiß, ...	80-90	7	1.20
- **Else Schluck, (G.A.),** leuchtendrot, . .	50-60	8	1.20
- **Fanal, (G.A.),** granatrot, dunkellaubig, .	60-80	7	1.20
- **Feuer, (G.A.),** lachsrot, ...	80-100	8	1.20
- **Finale, (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Gloria, (G.A.),** lilarosa, ...	50-60	7-8	1.20
- **Glut (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.50
- **Grete Püngel (G.A.),** hellrosa, . . .	60-80	7	1.20
- **Hyazinth, (G.A.),** lilarosa	80-100	7-8	1.20
- **Intermezzo (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Lilli Goos, (G.A.),** lachskarmin. . . .	70-80	7-8	1.20
- **Serenade (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Spinell (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Tamarix,** rosa, ...	80-100	7-8	1.20
- **Walküre, (G.A.),** hellrosa, ...	80-100	8	1.20
- **Weiße Gloria, (G.A.),** weiß, ...	50-60	7-8	1.20
japonica hybr. Bremen, (G.A.), dunkelrosa	50-60	7	1.20
- **Europa, (G.A.),** hellrosa, ...	50-60	6-7	1.20
- **Mainz (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20
- **Montgomery,** leuchtendrot, ...	50-60	7	1.50
- **Möwe, (G.A.)** karminrosa, ...	50-60	6-7	1.20
- **Oberg. Jürgens,** karminrot, ...	50-60	7	1.50
simplicifol. hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch,	40-50	8	1.—
- **atrorosea, (G.A.),** dunkelrosa, . . .	40-50	8	1.20
- **Bronce Elegans (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.50
- **delicata, (G.A.),** hellrosa, ...	40-60	8	1.—
- **Dunkellachs (G.A.)** lachsrosa, dunkellb.,	40-50	8	1.50
- **elegans, (G.A.),** leuchtend rosa, . . .	40	8	1.20
- **praecox, (G.A.),** lachsrosa, ...	40-50	7	1.20
- **praecox alba (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.50
- **rosea, (G.A.),** frischrosa, ...	40-50	8	1.50
taquettii superba, (G.A.), purpurrosa, . .	80-100	7-8	1.20
thunbergii hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhgd.	120-150	7-8	1.20
- **hybr. Straußenfeder (G.A.)** Beschreibung Seite 10			1.20

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

beesii, dunkelrosa, ...	30-40	4-5	1.20
delavayi, dunkelrosa, ...	30-40	4-5	1.20
hybrida, hell - dunkelrosa gemischt, . . .	30-40	4-5	1.—
- **Abendglut, (G.A.)** Beschreibung Seite 12			2.50
- **Morgenröte, (G.A.)** Beschreibung Seite 12			2.50
- **Silberlicht, (G.A.)** Beschreibung Seite 12			2.50

Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht - ○ ◑

macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau,	40-50	4-5	1.—

T = Pflanzen mit Topfballen








Anemone japonica, Herbstanemone
Aster dumosus, Zwergherbstaster
Astilbe simplicifolia elegans (G.A.)

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉				
salicifolium, goldgelb,	50-70	6-7	1.—	
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑				
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt,	15-20	4-5	1.20	
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉				
glomerata dahurica, dunkelviolett,	50-60	6-7	0.90	
latifolia macrantha, blauviolett,	100-120	6-7	1.—	
persicifolia alba grdfl., weiß,	80-100	7	0.90	
- **coerulea grdfl.**, blau,	80-100	7	0.90	
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉				
dealbata steenbergii, purpurrot,	70-80	5-6	1.—	
montana grandiflora, tiefblau,	40-50	5-6	0.80	
Centranthus siehe **Kentranthus**				
Chelone — Schildblume - ○ ✂				
obliqua, dunkelrosa,	70-80	8-9	1.—	
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
azaleanum, rosa, gefüllt,	30-40	7-9	1.—	T
indicum, mittelgroßblumige:				
- **Anneliese Kock**, weiß,	80-100	9-10	1.—	T
- **Hansa**, rosa,	80-100	9-10	1.—	T
- **Lübeck**, bronce,	80-100	9-10	1.—	T
- **Schleswig-Holstein**, gelb.	80-100	9-10	1.—	T
indicum, Pomponsorten:				
- **Altgold**, broncegelb,	40-50	8-9	1.—	T
- **Anastasia**, dunkelrosa,	40-50	8-9	1.—	T
- **Herbstbrokat**, rotbraun	40-50	8-9	1.—	T
- **Zwergsonne**, goldgelb,	40-50	8-9	1.—	T
koreanum Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.20	T
- **Fellbacher Wein**, weinrot,	60-70	9-10	1.20	T
- **Goldbronce (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	T
- **Hebe**, reinrosa, einfach,	70-80	9-10	1.—	T
- **Rosenkavalier**, lilarosa, gefüllt,	80-100	9-10	1.—	T
- **Sequoia**, hellbronce, gefüllt,	80-100	9-10	1.—	T
- **Sioux (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.—	T
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach,	70-80	9-10	1.—	T
- **Duchess of Edinburgh**, samtigrot,	70-80	9	1.—	T
- **Paul Boissier**, bronce-orange,	70-80	9-10	1.—	T
- **Prinzess Margaret**, lachsrot,	70-80	9-10	1.—	T
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂				
arcticum, weiß,	30-40	10	1.—	T
- **roseum**, rosa,	40-50	9-10	1.—	T
- **Schwefelglanz (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	T
leucanthemum Hofenkrone, weiß gefüllt	50-60	5-6	2.—	
maximum Beethoven, weiß, großblumig,	70-80	7-8	1.50	
- **Etoile d'Anvers**, weiß,	60-70	7-8	1.—	
- **Polaris**, weiß, groß,	70-80	7-8	1.—	
- **Schwabengruß**, weiß, gefüllt,	70-80	7-8	2.—	
- **Silberprinzesschen**, weiß gedrungen	30-40	6-8	1.—	
- **Wirral Supreme**, weiß, gefüllt,	70-80	7-8	1.20	
- **hybridum**, großblumige aus Samen, weiß,	70-80	7-8	0.90	
serotinum (uliginosum) weiß,	150-180	9-10	1.—	
Chrysanthemum roseum hybr. (Pyrethrum) - ○ ✂				
- **Eileen M. Robinson**, reinrosa, großbl.,	60-80	5-6	1.20	
- **James Kelway**, samtig-karmin,	50-60	6	1.20	
- **Laurin (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20	
- **Pfingstgruß**, dunkelrosa, halbgefüllt	25	5-6	1.20	
- **Regent (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.50	
- **Roter Zwerg (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.50	
Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑				
virginicum, goldgelb,	25-30	6-9	1.—	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III








Catha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume
Chrysanthemum maxiumm, Margerite
Cimicifuga jap. acerina, Silberkerze

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Cimicifuga — Silberkerze - ◑			
cordifolia, rahmweiß,	80-100	8-9	1.50
japonica acerina, weiß,	80-100	8-9	1.50
racemosa, weiß	150-180	7-8	1.50
ramosa, weiß,	160-200	8-9	1.50
simplex, weiß,	100-120	10	1.50
Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂			
majalis, weiß, ... 10 Keime	20	5	1.—
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂			
grandiflora Badengold, goldgelb,	80-100	7-9	1.—
hybr. Sterntaler, gelb	30-40	7-9	1.—
lanceolata oculata, sattgelb, geaugt,	60-80	7-9	0.90
verticillata grandiflora, gelb,	50-60	7-9	0.90
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂			
belladonna Capri, himmelblau,	120-150	7-8	1.50
- **Hellblau,** aus Samen,	80-100	7-8	1.20
- **Völkerfrieden,** leuchtend enzianblau,	80-100	6-8	2.—
bellamosum, enzianblau	80-100	7-8	1.20
cultorum Amorspeer, leuchtendblau, dkl. Mitte	150-180	7-8	2.50
- **Berghimmel,** hellblau, weiß geaugt,	150-200	7	2.50
- **Bully,** hellblau, rosa Schein,	100-120	7-8	2.50
- **Cambria,** lilarosa	150-180	7-8	2.—
- **Enzianherold,** hellenzianblau, weiße Mitte,	150-180	7-8	2.—
- **Finsteraarhorn,** dunkel enzianblau,	150-180	7-8	3.—
- **Gletscherwasser,** lichtblau, weiße Mitte,	160-200	7-8	2.—
- **Schildknappe,** enzianblau, weiß geaugt,	150-180	7-8	2.50
- **Tempelgong,** blauviolett,	150-180	7-8	3.—
- **Dunkelblau** aus Samen,	150-180	7-8	1.20
- **Hellblau** aus Samen,	150-180	7-8	1.20
- **Pacific-Hybride Cameliard,** lilarosa	150-200	7-8	1.50
- **Pacific-Hybride King Arthur,** violettblau, weiße Mitte, großblumig, variiert	180-200	7-8	1.50
- **Pacific-Hybride „Weiße Riesen",** weiß, großblumig,	150-200	7-8	2.—
- **Pacific-Hybriden-Mischung,** großblumige, amerikanische Sämlingstypen,	150-200	7-8	1.20
Dentaria — Zahnwurz - ○ ◑			
digitata, lilarosa,	30-40	3-4	1.50
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑			
spectabilis, rosa,	50-60	5-6	1.20
Digitalis — Fingerhut - ○ ◑			
hybr. Gelbe Lanze, hellgelb,	120-150	6-7	1.—
purpurea, purpurrosa,	120-150	6-7	0.80
- **alba,** weiß,	120-150	6-7	0.80
- **gloxiniaeflora,** rosa bis rot, gemischt,	120-150	6-7	0.80
Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂			
carpetanum, goldgelb,	60-80	6	1.—
caucasicum, gelb,	40	4	0.80
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉			
humilis, dunkel stahlblau,	120-150	8-9	1.20
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉			
hybr. Dunkelste Aller, violettblau,	60-70	7	1.—
- **Foersters Liebling,** rosa-rot,	50-60	6-7	1.50
- **Gartenmeister Walther,** reinrosa,	60-70	6-7	2.—
- **Rote Schönheit,** rosarot,	60-70	6-7	2.—
- **Violetta (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20
- **Wuppertal, (G.A.),** dunkellila,	60-80	6-7	1.—
Eriophyllum — Wollblatt - ○			
lanatum, orangegelb,	30-40	6-7	0.80 T
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉			
alpinum Opal (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.50
hybr. robustum (G.A.) stahlblau,	70-80	6-7	1.20
planum nanum, blau,	80-100	7-8	1.—
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
polychroma, gelb,	40-50	5-6	1.—

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Coreopsis verticillata grandiflora, Mädchenauge
Delphinium cultorum, Rittersporn
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Filipendula — Spierstaude - ○ ◑				
hexapetala, weiß, ...	40-50	6-7	1.—	
- **fl. pl.**, weiß, gefüllt.	40-50	6-7	1.—	
palmata, karminrot, ...	50-60	7	1.50	
rubra venusta magnifica, rosenrot . . .	150	7-8	1.50	
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, . . .	80-100	7	1.—	
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉				
hybr. Bremen, gelb mit rot, aus Samen, .	50-70	6-9	0.80	T
- **Burgunder**, weinrot, aus Samen, . . .	50-70	6-9	0.80	T
- **Kobold**, rot-gelb, ...	40	6-9	0.80	T
Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ◑				
asclepiadea, dunkelblau	60-80	7-8	1.50	
- **alba**, weiß	60-80	7-8	1.50	
Geranium — Storchschnabel - ○ ◑				
endressii, reinrosa, ...	40-60	6-7	0.90	
grandiflorum, leuchtend blau, ...	40-50	6	0.90	
hybr. Johnson's Var., leuchtend blau, . .	40-50	6-7	1.20	
ibericum platypetalum, blauviolett, . . .	60-80	6-7	0.90	
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
borisii hort., dunkelorange, remontiert, .	30-40	5-6	0.90	
hybr. Prinses Juliana, orange, ...	50-60	6-7	1.—	
- **Rubin, (G.A.)**, dunkelrot, ...	40-50	6-7	1.20	
Gillenia — Gillenie - ○ ◑				
trifoliata, weiß, ...	50-70	6-7	1.—	T
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂				
paniculata ehrlei (Bristol Fairy), großblumig, weiß, gefüllt, ...	80-100	7-8	1.50	
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉				
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf,	40-50	7-8	1.—	
hybr. Altgoldriese, broncegelb	150-200	8-9	1.—	
- **Baudir. Linne**, goldlackbraun . . .	100	8-9	1.20	
- **Flammenrad**, orangerot, ...	120-150	8-9	1.20	
- **Goldene Jugend**, goldgelb, ...	80-100	7-8	1.—	
- **Goldlackzwerg**, samtbraun, ...	70-80	8-9	1.—	
- **Goldrausch**, goldgelb, dunkle Mitte, .	120-150	8-9	1.—	
- **Karneol**, broncefarben	100-120	8-9	1.20	
- **Kugelsonne**, hellgelb, ...	120-150	8-9	1.20	
- **Moerheim Beauty**, mahagoni-rot, . .	60-80	7-8	1.—	
- **Rotkäppchen**, goldbraun	80-100	8-9	2.—	
- **Zimbelstern**, altgoldfarben, ...	120-150	8-9	2.—	
Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♉				
salicifolius, gelb, kleinblumig, laubzierend	200-250	10	1.20	T
scaberrimus Miss Mellish, goldgelb, . .	150-200	8-9	1.—	T
sparsifolius, sattgelb, großblumig, . . .	150-200	9-10	1.20	T
Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂				
scabra Goldgefieder, goldgelb, gefüllt, . .	120-150	7-9	1.50	
- **Goldgrünherz**, grünlichgelb, gefüllt, .	100-120	7-9	1.20	
- **Hohlspiegel**, goldgelb, halbgefüllt, . .	100-120	7-9	2.—	
- **Sommersonne**, gelb, halbgefüllt . .	100-120	7-9	1.20	
- **Sonnenschild**, goldgelb, grüne Mitte,	100-120	7-9	2.50	
- **Spitzentänzerin**, goldgelb, halbgefüllt, .	120-150	7-9	1.20	
Helleborus — Nieswurz, Christrose - ◑ ✂ ♉				
hybridus, weiß bis braunrot, ...	30-40	3-4	2.—/3.—	
- **atropurpureus**, purpurrot, ...	30-40	3	3.—	
niger grandiflorus, weiß, großblumig, . .	30-40	12-2	2.—/3.—	
Hemerocallis — Taglilie - ○				
conspicua, braunrot, gelb gestreift, . . .	70-80	7-8	2.—	
hybr. Cinnabar, dunkelorange, ...	80-100	7-8	1.20	
- **Gibsy**, orange, ...	60-80	7-8	2.—	
- **Hyperion**, zitronengelb, großblumig, .	80-100	7-8	2.—	
- **J. S. Gayner**, sattgelb, ...	80-100	7-8	1.50	
- **J. R. Mann**, orangegelb, ...	80-100	7-8	1.20	
- **Sovereign**, goldgelb, ...	60-80	7	1.—	
- **Tejas**, samtig rotbraun, ...	60-80	7	2.50	

T = Pflanzen mit Topfballen







Helenium hybridum, Sonnenbraut
Heliopsis scabra fl. pl., Sonnenauge
Helleborus niger, Christrose

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◑				
villosum, weiße Riesendolden, ...	200-300	6-7	2.—	
Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♉				
sanguinea Bressingham's Hybriden, rosa-rot,	40-50	6-7	1.—	
- hybr. Weserlachs, lachsrosa, ...	40-50	6-7	1.50	
Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◑ ●				
coerulea (ovata), lila, grünlaubig, . . .	50-70	7-8	1.—	
- aureo-marginata, lila, gelbbuntes Blatt,	50-70		1.50	
fortunei glauca, lila, stahlbl. bereiftes Laub,	50-60	7	1.50	
- robusta (G.A.), lila, blaugrünlaubig, . .	50-70	7-8	1.50	
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, .	40-50	7	1.20	
- fol. var., lila, weißbuntes Laub . . .	40-50	7-8	1.50	
tardiflora hybrida (G.A.), lila, grünlaubig,	40-50	7-8	1.—	
Hypericum — Johanniskraut - ○ ◑				
calycinum, goldgelb, ...	30-40	6-9	1.20	T
Inula — Alant - ○ ✂				
afghanica magnifica, gelb, ...	150-200	7-8	1.20	
orientalis (glandulosa), orangegelb, . . .	40-60	6-7	1.—	
Iris — Schwertlilie - ○ ✂				
D = Dom, H = Hängeblätter				
germanica und interregna				
- Ambassadeur, D = lilabronce, H = braunviolett	80-100	5	1.—	
- Annemarie Berthier, weiß, ...	80-100	5-6	1.50	
- Asa, D = rahmgelb, H = weinrot, . . .	70-80	5-6	1.—	
- B. Harrington, D = gelb, H = braun, .	60-70	6	1.—	
- California Gold, goldgelb, ...	80-100	5	1.20	
- Député Nomblot, D = weinrot, H = samtigrot,	100-120	6	1.—	
- Gandvik, D = lavendel, H = veilchenblau,	80-90	6	1.—	
- Gaucho, D = gelb, H = braunrot, . .	100-120	5-6	1.50	
- Golden Bow, goldgelb, ...	60-70	5	1.20	
- Great Lakes, leuchtend blau . . .	80-100	5-6	2.50	
- Indianer, D = oliv-gelb,H = braun geadert,	60-80	5-6	2.—	
- Lady Ch. Allom, lilablau, ...	100-120	5-6	1.—	
- Lenzschnee, D = weiß, H = lila geadert,	60-70	5-6	1.—	
- Louvois, D = hellbraun, H = dunkelbraun	80-100	5-6	1.50	
- Ola Kala, goldgelb, ...	80-100	5-6	3.50	
- Pink Satin, lilarosa, ...	80-100	6	1.—	
- Ranger, kupfrig braunrot, ...	80-100	5-6	3.—	
- Royal Coach, oliv-gelb, dunkel geadert,	60-80	5-6	1.20	
- Sable, violett-blau, ...	80-100	5	3.—	
- Senlac, dunkel weinrot, ...	80-100	5	1.20	
- Sérénité, D = broncegelb, H = silbrigblau,	100-120	6	1.—	
- Sir Michael, D = lavendelblau, H = broncevioIett,	80-100	5-6	1.—	
- Stardom, kupferig-braun, ...	70-80	5-6	1.50	
- Toelleturm (G.A.), D = weiß, H = veilchenblau,	50-60	5-6	1.—	
- White Knight, reinweiß, ...	60-70	5-6	1.—	
- Xyphos, D = karminrosa, H = dunkler,	60-80	5-6	1.—	
kaempferi, Mischung, ...	60-80	7	1.50	
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, . .	100-120	6-7	1.50	
orientalis, leuchtend-blau, ...	60-80	6	1.—	
- Snow Queen, weiß, ...	60-80	6	1.—	
pumila aurea, gelb, ...	10-15	4-5	0.80	
- cyanea, dunkelviolett, ...	15-20	4-5	0.80	
sibirica Strandperle, reinblau, ...	80-100	6	1.—	
Kentranthus — Spornblume - ○				
ruber coccineus, karminrot, ...	70-80	6-8	0.80	
Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●				
palmata, mattgelb, ...	50-60	8-9	2.50	T
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂				
hybr. elegans multicolor, gelb-orange, . .	70-80	6-8	1.20	
- Expreß (G.A.), mittelorange, ...	80-100	6-7	1.20	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III



Cimicifuga, Silberkerze

Cimicifugen - Silberkerzen - gehören zu den wirkungsvollsten Stauden für halbschattige Lagen. Über dekorativem Laubbusch stehen, je nach Art oder Sorte, straff-aufrechte oder elegant überhängende weiße Blütenrispen, die stark von Schmetterlingen und Bienen besucht werden.
Man sollte diese Stauden frei stellen, wie auch andere Halbschattenpflanzen, z. B. Astilben, Rodgersien, Verbascum, Filipendula usw., und sie mit niedrigen, bodenbedeckenden Gewächsen unterpflanzen. Dabei kommt der dekorative Aufbau solcher Stauden besser zur Geltung, als wenn sie mit anderen, gleich hohen in geschlossenen Gruppen stehen. Zur Unterpflanzung empfehlen wir Asperula, Lamium, Omphalodes, Waldsteinia ternata, Vinca u. a. m.

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉				
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt .	20-25	5	0.70	
Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑				
vernus, karminrot, ...	30-40	4-5	1.—	
- **albo-roseus**, weiß-rosa, ...	30-40	4-5	1.50	
Liatris — Prachtscharte - ○ ♉				
spicata, purpurn, ...	50-60	7-8	1.—	
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑				
clivorum Desdemona, dunkelorange dunkles Laub,	80-100	8-9	1.50	
- **Orange Queen**, orange, ...	100-120	8-9	1.20	
hessei, gelb, ...	150-200	7-8	1.50	
palmatiloba, goldgelb, ...	120-150	6-7	1.20	
stenocephala globosa, gelb, ...	100-120	7-8	1.20	
veitchiana, goldgelb, ...	120-150	8-9	1.20	
wilsoniana, gelb, ...	150-180	9	1.20	
Lupinus — Lupine - ○				
polyphyllus Russels Hybriden,				
Edelknaben, karminrote Töne, ...	80-100	6-7	1.50	
Kastellan, blau, weißes Schiffchen, . .	80-100	6-7	1.50	
Kronleuchter, gelbe Farbwerte, ...	80-100	6-7	1.50	
Schloßfrau, rosa, weißes Schiffchen, . .	80-100	6-7	1.50	
Mischung in reichem Farbspiel . . .	100-120	6-7	1.—	
Lychnis — Brennende Liebe - ○				
chalcedonica, scharlachrot, ...	100-120	6-7	0.80	
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑				
punctata, gelb, ...	80-100	6-7	0.90	
Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉				
hybr. Robert, karminrot, ...	70-80	7-8	1.—	T
salicaria roseum superbum, reinrosa, . .	100-120	7-8	1.—	
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑				
microcarpa, bräunlich-gelb, ...	180-200	7-8	1.20	
Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉				
melissophyllum, weiß mit purpur, . . .	30-40	5-6	1.20	
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
paniculata, hellblau, ...	50-80	6-7	1.20	
Monarda — Indianernessel - ○ ♉				
didyma Adam, frischrot, ...	100-120	6-8	1.—	
- **Cambridge Scarlet**, scharlach, . . .	80-120	6-8	1.—	
- **Croftway Pink**, rosa, ...	100-120	6-8	1.—	
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✄				
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0.80	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
glauca, gelb, ...	50-60	6-8	1.—	
- **Fyrverkeri**, goldgelb, ...	40-60	6-8	1.20	
- **Yellow River**, hellgelb, ...	40-60	6-8	1.20	
Pachysandra — ◑ ●				
terminalis, wintergrüner Bodendecker, . .	20-30		1.20	T
Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✄				
anomala, purpurrosa, einfach, ...	60-80	5	2.50	
lactiflora (albiflora sinensis)				
- **Duchesse de Nemours**, grünlichweiß, gef.,	70-100	6	3.—	
- **Festiva maxima**, weiß, gefüllt, . . .	80-100	6	3.—	
- **Inspekteur Lavergne**, sattrot, gefüllt, .	70-100	6	3.—	
- **Marie Deroux**, lilarosa, gefüllt . . .	70-100	6	3.—	
- **Marie Lemoine**, weiß, gefüllt, . . .	70-100	6-7	3.—	
- **Mons. Charles Leveque**, zart lachsrosa gefüllt	70-100	6	3.—	
- **Sarah Bernhardt**, rosa, gefüllt, . . .	70-100	6	3.—	
- **Ville de Poissy**, lilarosa, gefüllt, . .	70-100	6	3.—	
- **Wiesbaden**, rosa, locker gefüllt, . . .	70-100	6	3.—	
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, . .	60-80	5-6	2.50	
- **purpurea plena**, rot, gefüllt, ...	60-80	5-6	2.50	
- **rosea superba plena**, rosa, gefüllt, .	60-80	5-6	2.50	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Hosta fortunei robusta, (G.A.) Herzlilie
Iris germanica, Schwertlilien
Paeonia lactiflora, Pfingstrose

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉				
nudicaule, Islandmohn, Mischung, . . .	30-40	5-8	0.80	T
- **Cardinal,** kirschrot, ...	30-40	5-8	0.80	T
orientale Bagdad, orangerot, straffstielig, .	70-80	6-7	1.20	
- **Ethel Swete,** kirschrot, ...	80-100	6-7	1.—	
- **Marcus Perry,** scharlachrot, ...	60-70	6-7	1.20	
- **Olympia,** orangerot, ...	80-100	6-7	1.—	
- **Prinz. Vict. Luise,** lachsrosa, ...	80-100	6-7	1.—	
- **Rosenpokal,** lachsrosa, ...	80-100	6-7	1.50	
- **Sturmfackel,** leuchtend rot, ...	60-70	6-7	1.20	
- **Watermelone,** karminrosa, ...	80-100	6-7	1.20	
Paradisea — Graslilie - ○ ✂				
liliastrum major, weiß	50	5-6	1.20	T
Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑				
peltatum, rosa, ...	40-70	4-5	1.20	
Phlox — Flammenblume - ○ ✂				
arendsii Hilda (G.A.) hell-lavendel, rosa Auge,	40-60	6-8	1.—	
- **Susanne (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.20	
maculata Alpha (G.A.), lilarosa, ...	60-80	6-7	1.—	
paniculata A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin,	80-100	7	1.—	
- **Aida,** amarantrot, ...	80-100	7-8	1.—	
- **Amethyst,** hellviolett	80-100	7-8	1.—	
- **Augustfackel,** kirschrot, ...	70-80	8	1.20	
- **Bauernstolz,** lilarosa, rot geaugt, . . .	80-100	8	1.—	
- **Brigadier,** ziegelrot, ...	80-100	7-8	1.—	
- **B. Symons Jeune,** rosa, dunkles Auge,	100-120	7-8	1.—	
- **Cecil Hanbury,** karmin, dunkel geaugt,	100-120	7-8	1.20	
- **Early Gem.,** rosa, rot geaugt, ...	70-80	7-8	1.20	
- **Eva Foerster,** lachsrosa, weiße Mitte, .	70-80	7-8	1.—	
- **Fanal,** feurigrot, dunkel geaugt, . . .	80-100	7-8	1.—	
- **Fesselballon,** hellrosa, geaugt, . . .	100-120	7-8	1.20	
- **Frau Alfred Mauthner,** lachsrot, . . .	80-100	7-8	1.—	
- **Frauenlob,** rosa, rot geaugt, ...	100-120	7-8	1.—	
- **Gnom (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.—	
- **Le Mahdi,** dunkelviolett	90-100	7-8	1.—	
- **Mia Ruys,** weiß, ...	60-70	7	1.—	
- **Orange,** orangerot, ...	80-100	8-9	1.20	
- **Otley Choice,** karminrosa, ...	50-60	7-8	1.20	
- **Otley Ideal,** lachskarmin	50-60	7-8	1.50	
- **Otley Mauve,** malvenrosa, ...	70-80	7-8	1.20	
- **Pastorale,** reinrosa, ...	90-100	7-8	1.—	
- **Paul Hoffmann (G.A.),** magentarot, . .	100-120	7-8	1.—	
- **Pax,** reinweiß, ...	80-100	7-8	1.20	
- **Rembrandt,** weiß, ...	80-90	7-8	1.—	
- **Sir John Falstaff,** lachsrosa, dkl. geaugt,	100-120	7-8	1.—	
- **Sommerkleid,** weiß, rote Mitte, . . .	80-100	7-8	1.—	
- **Spätrot,** lachsrot, ...	80-100	8-9	1.—	
- **Sternhimmel,** lavendelblau, weiße Mitte,	80-100	7-8	1.—	
- **Vintage Wine,** purpurrot, ...	70-80	7-8	1.50	
- **W. Kesselring,** purpurviolett, weiße Mitte,	60-70	7	1.—	
- **Württembergia,** karminrosa, ...	70-80	7	1.—	
suffruticosa Mrs. Lingard, weiß	60-80	6-7	1.—	
Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂				
franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst,	60-80		0.90	T
Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉				
virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, . .	60-80	8-9	1.—	T
- **Summersnow,** weiß, ...	80-100	8-9	1.—	
- **Summerspire,** dunkelrosa, ...	100	8-9	1.—	T
Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○				
grandiflorum mariesii, dunkelblau, . . .	40-50	7-8	1.—	
- **mariesii album,** weiß, ...	40-50	7-8	1.—	
Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●				
rote Früchte im Herbst, . .	50-60	5-6	2.50	
emodi majus, weiß-zartrosa,				
Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉				
lanatum (richardsonii), himmelblau, . . .	40	5	1.—	
- **album,** weiß, ...	40	5	1.—	
- **superbum (G.A.),** blauviolett, . . .	40-50	5	1.—	
repens Blue Pearl, blau, ...	30-40	6-7	1.—	

T = Pflanzen mit Topfballen








Papaver orientale, Mohnblume
Phlox paniculata, Flammenblume
Primula denticulata, Ballprimel

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●				
macrophyllum hort., weiß, ...	60-80	5-6	1.—	
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
reynoutria, rosa, rote Samenstände, . . .	30-40	8-9	1.—	T
Potentilla — Fingerkraut - ○				
nepalensis Miss Willmott, rosa, ...	40-50	7-8	1.—	T
- **roxana**, lachsorange	40-50	7-8	1.—	T
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend-rot, .	30-40	6-8	1.20	
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑				
Kissenprimeln:				
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, . .	10	3-4	0.80	
- **Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	10	3-4	0.70	
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	
- **Frühlingsfeuer**, leuchtendrot	10	3-4	1.—	
- **Helge**, hellgelb	10	3-4	0.80	
- **Perle von Bottrop**, purpurrot, ...	10	3-4	1.—	
- **Purpurkissen (G.A.)** purpurrot, . . .	10	3-4	0.80	
- **Schneewittchen**, weiß, etwas gestielt, .	10-15	3-4	0.80	
Doldenprimeln:				
auricula, gelb, ...	15-20	4-5	1.—	T
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großbl.	15-20	4-5	0.80	
- **grandiflora Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	15-20	4-5	0.70	
pubescens (Gartenaurikel), reiches Farbspiel,	15-20	4-5	0.80	
rosea Wassermés Riesen, hellkarminrot, .	15-20	4	1.—	
veitchii purpurrosa, ...	25	5-6	1.—	
Ballprimeln:				
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, und rosa bis lilarosa, . .	20-30	4-5	1.—	
- **grdfl. alba**, weiß, ...	20-30	4-5	1.—	
- **Juno (G.A.)**, hellila, großblumig, . .	20-30	4-5	1.20	
Etagenprimeln:				
beesiana, lila-purpur, ...	30-50	6-7	1.—	T
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, . .	30-50	6-7	1.—	T
bulleyana, orange, ...	30-50	6-7	1.—	T
japonica, purpurrot, ...	30-50	6-7	1.—	T
pulverulenta, karminpurpur, ...	30-50	6-7	1.—	T
Glockenprimeln:				
florindae, gelb, ...	40-60	6-7	1.—	
sikkimensis, schwefelgelb, ...	30-40	5-6	1.—	
Pyrethrum siehe **Chrysanthemum roseum**				
Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●				
angustifolia azurea, enzianblau, ...	25	4	0.80	
saccharata, maculata, blau, Blätter silbern gefleckt . .	25-30	4	1.—	
- **Mrs. Moon**, rot, Blätter silbern gefleckt,	30-40	4-5	1.—	
Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑				
aconitifolius fl. pl., weiß, gefüllt, . . .	40-50	5-6	1.20	
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	60-80	6	0.80	
bulbosus plenus, goldgelb, Mitte grünlich,	20	6	1.—	
Rodgersia — Blattspiere - ◑				
aesculifolia, weiß, ...	70-80	6-7	2.—	
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, . .	80-100	6-7	2.—	
- **superba**, zartrosa	80-100	6-7	2.50	
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb broncefarben, . . .	80-100	6-7	2.—	
tabularis, weiß, rundblättrig, ...	100	6-7	2.—	T
Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉				
fulgida sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, . .	80-100	8-10	1.—	
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, . . .	100-120	7-9	1.—	
maxima, goldgelb, schwarzbraune Mitte, .	180-200	8-9	1.—	
nitida Herbstsonne, gelb, ...	180-200	8-9	1.—	
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, . .	100-120	7-9	1.—	

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III







Primula acaulis, Kissenprimel
Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere
Rudbeckia fulgida Goldsturm, Sonnenhut

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Salvia — Salbei - ○ ♉			
superba Ostfriesland, dunkelviolett, . .	50	6-9	1.20
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉			
caucasica **Miss Willmott,** weiß, ...	80-100	6-9	1.20
- **Clive Greves,** dunkelblau, ...	80-100	6-9	1.—
- **Moerheim's Blue,** dunkelstes Blau, . .	80-100	6-9	2.—
Sedum — Fetthenne - ○ ♉			
spectabile **Carmen,** dunkelkarminrot . .	30-40	8-9	1.—
- **splendens,** karminrosa, ...	30-40	8-9	1.—
telephium hybr. **Herbstfreude (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.—
Senecio siehe **Ligularia**			
Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉			
hybr. **Goldenmosa,** sattgelb, ...	50-60	7-8	1.—
- **Goldschleier (G.A.),** goldgelb, . . .	80-100	8-9	0.90
- **Goldstrahl,** goldgelb, dicht, ...	80-100	8-9	0.90
- **Lemore,** schwefelgelb, ...	60-70	8-9	1.—
- **Mimosa (G.A.),** hellgelb, ...	100-120	8-9	0.90
- **Strahlenkrone,** goldgelb, ...	60-70	8-9	1.—
virgaurea **nana,** gelb, ...	40-50	7-8	0.90
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉			
lanata, rosa, weißwollig, ...	40	6-7	0.80
macrantha **superba,** purpurrosa, ...	40-60	6-7	1.—
Tellima — ◑ ●			
grandiflora, grünlich, ...	40-50	5-6	0.70
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉			
aquilegifolium, lila bis purpurn, ...	100-120	6	1.— T
- **album,** weiß, ...	100-120	6	1.—
dipterocarpum, lila, ...	100-120	7-8	1.—
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑			
virginiana **J. C. Weguelin,** himmelblau, . .	40-50	6-8	1.—
- **Leonora,** dunkelblau, ...	40-60	6-8	1.—
Trillium — Dreiblatt - ◑ ●			
grandiflorum, weiß, ...	30	5	2.— T
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉			
europaeus **superbus,** hellgelb, ...	50-70	5	1.20
hybr. **Alabaster (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.20
- **Frühlingsbote,** großblumig, orange, . .	50-60	4-5	2.—
- **Goldquelle,** orangegelb, ...	50-70	5	1.50
- **Helios,** zitronengelb, ...	50-70	5	1.20
- **Leuchtkugel,** dunkelorange, ...	40-60	5	1.50
ledebouri, orangegelb, ...	60-80	6	1.20
pumilus **yunnanensis,** gelbe Blütenschalen,	30-40	6	1.20
Veratrum — Germer - ○ ◑			
nigrum, dunkel rötlich-braun, ...	120-150	7-8	2.-/3.-
Verbascum — Königskerze - ○ ◑			
hybr. **Pink Domino,** rosa, ...	80-100	6-7	1.—
longifolium **pannosum,** gelb, Laub weißfilzig,	120-150	6	1.—
nigrum, goldgelb, ...	120-150	7-8	1.—
Veronica — Ehrenpreis - ○			
latifolia **True Blue,** leuchtend blau, . .	40	6	0.80
longifolia **Blauriesin,** kräftig blau, . . .	60-80	7-10	1.20
spicata **Erika,** rosa, ...	30-40	6-7	0.80
subsessilis **(hendersonii)** dunkelblau . .	60-70	8-9	1.50 T
Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂			
vulgaris (viscosa) **splendens plena,** karminrot, gefüllt, . .	30-50	5-6	0.80

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Trillium grandiflorum, Dreiblatt
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute
Trollius hybr., Trollblume

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑				
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt . . .			0.80	T
novae-zealandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte, .			0.80	T
Acantholimon — Igelpolster - ○				
glumaceum, karminrosa, ...	15	6-7	2.—	T
Achillea — Schafgarbe - ○				
argentea, weiß, silberlaubig, ...	20	6-7	0.80	T
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, . . .	20	6-7	0.80	T
rupestris, weiß, ...	15-20	6	0.80	T
tomentosa, gelb, ...	20-30	6-7	0.80	T
Aethionema — Steintäschel - ○ ♉				
coridifolium, rosa, ...	20-25	5-6	1.—	T
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, . . .	10-15	5-6	1.20	T
Ajuga — Günsel - ○ ◑				
reptans fol. purpureis, blau rotlaubig, . .	15-20	5-6	0.70	T
- multicolor, blau, buntlaubig, ...	10-20	5-6	0.70	T
Alyssum — Steinkraut - ○				
argenteum, gelb, ...	30-40	6-7	0.80	T
saxatile citrinum, schwefelgelb, ...	20-30	4-5	0.80	T
- compactum, goldgelb, ...	20-30	4-5	0.80	T
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	20-30	4-5	1.50	T
spinosum, weiß bis zartrosa, ...	15-20	6	0.80	T
Anacyclus — Zwergmargerite - ○				
depressus, weiß, rote Knospen, ...	5	5-6	0.80	T
Androsace — Mannsschild - ○ ◑				
primuloides, lilarosa, ...	10-15	5-6	1.—	T
sarmentosa, rosa	10	5-6	1.—	T
- watkinsii, leuchtend rosa	10	5-6	1.—	
Anemone — Windröschen - ○ ◑				
narcissiflora, weiß, ...	30	6	1.20	
silvestris, weiß, ...	30-40	5	1.—	T
Anemone — Kuhschelle - ○				
pulsatilla, violett, ...	15-20	4-5	1.—	T
Antennaria — Katzenpfötchen - ○				
aprica, weiß, silberlaubig, ...	15-20	5	0.70	
dioica rubra, rot, silberlaubig, ...	15-20		0.70	
- tomentosa, weiß, silberlaubig, . . .	15-20	5	0.70	
Anthemis — Bergkamille - ○				
carpathica, weiß, ...	20-30	6-7	0.70	T
rudolphiana, gelb, silberlaubig, ...	15-20	5-6	0.80	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑				
alpina, leuchtend blau, ...	40-50	5-6	1.—	T
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß,	20	5	1.—	T
Arabis — Gänsekresse - ○ ♉				
albida fl. pl., weiß, gefüllt, ...	20-25	4-5	0.90	T
- rosea, hell—dunkelrosa, ...	10-20	4-5	0.80	T
- Schneehaube, weiß, ...	10-20	4-5	0.80	T
procurrens, weiß, ...	20	4-5	0.80	T
Armeria — Grasnelke - ○				
caespitosa, rosa, ...	5	5	1.—	T
formosa splendens, leuchtendrosa, . . .	30-40	6-7	0.80	T
maritima alba, weiß, ...	15-20	5-6	0.70	
- rosea compacta, karminrosa, ...	15-20	5-6	0.80	
- splendens perfecta, leuchtendrot, . .	10	5-6	0.80	
sündermannii, rosa, ...	10-15	5	0.80	T
Artemisia — Edelraute - ○				
nitida, silberweiß belaubt, Blüten unscheinbar,	15-20		1.—	T
schmidtii nana, silbergraues Laub, . . .	25-30		1.—	T
Asarum — Haselwurz - ◑ ●				
europaeum, Blüten unscheinbar, Bodendecker,	10		0.80	T

T = Pflanzen mit Topfballen



Campanula poscharskyana Stella (G.A.)

Die niedrigen Glockenblumenarten zählen zu den wertvollsten Pflanzen für Felsgärten, Flachbeete und Trockenmauern. Sie liegen in der Blüte später, als die Mehrzahl der Polsterpflanzen und verlängern so den Frühlingsflor bis in den Vorsommer hinein.


Als stärker wachsende Arten nennen wir die blauen und weißen Stammformen der Karpathenglockenblume und die glockig-sternig blühende Campanula poscharskyana. Sie eignen sich noch in Zusammenpflanzung mit höher werdenden Stauden.

Gedrungener, und mehr im Alpinum und auf Flachbeeten zu verwenden, sind dann die Kulturformen vom Campanula carpathica, wie turbinata und alba, Karpathenkrone und andere. Für Mauern sind besonders die Campanula pusilla geeignet, die durch alle Fugen gehen und diese mit ihren zarten, blauen oder weißen Glocken zieren. Ebenso geeignet als Mauer- und Fugenpflanzen sind dann noch die Formen von Campanula garganica, portenschlagiana und vor allem auch die hier gezüchtete Campanula poscharskyana Stella. Alle diese Glockenblumen wollen kräftigen, durchlässigen Boden und sonnige bis halbschattige Lage, — sie werden nie enttäuschen.

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Asperula — Waldmeister - ◑ ●				
odorata, weiß,	10-20	5	0.80	T
Astilbe — Zwergspiere - ◑				
chinensis pumila, lilarosa,	25-30	8-9	1.—	
hybr. crispa Liliput (G.A.), lachsrosa,	15	7	1.50	T
- - **Perkeo (G.A.)**, dunkelrosa,	15	7	1.50	T
Aubrieta — Blaukissen - ○ ♉				
delt. hybr. Bordeaux, weinrot,	10	4-5	1.20	T
- - **Carnival**, violett, großblumig,	10	4-5	0.80	T
- - **Dr. Mules**, dunkelveilchenblau	10	4-5	0.80	T
- - **Eos (G.A.)** Beschreibung Seite	10		0.80	T
- - **Neuling**, hell lavendelblau,	10	4-5	0.80	T
- - **Rosenteppich (G.A.)** Beschreibung Seite	10		0.80	T
- - **Schloß Eckberg**, dunkellavendelblau,	10	4-5	0.80	T
- - **Vesuv (G.A.)**, karminrot,	10	4-5	0.80	T
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉				
carpathica, lila,	30	6-7	0.80	T
- **alba**, weiß,	30	6-7	0.80	T
- **Chewton Joy**, silbrigblau,	20-25	6-7	1.—	T
- **Isabell**, violett,	20-30	6-7	1.—	T
- **Karpathenkrone**, hellblau,	20-25	6-7	1.20	T
- **White Star**, weiß,	30-35	6-7	1.—	T
- **turbinata**, dunkelviolett,	15-20	7-8	0.90	T
- - **alba**, weiß,	15-20	7-8	0.90	T
garganica erinus major, blau,	10	7-8	0.90	T
portenschlagiana, dunkellila,	10-15	6-7	0.90	T
- **Birch Hybrid**, dunkellila, großblumig,	15	6-7	1.—	T
poscharskyana, lila,	15	6-8	0.80	T
- **hybr. Stella (G.A.)**, Beschreibung Seite	12		1.20	T
pusilla, lilablau,	10	6-7	0.80	T
- **alba**, weiß,	10	6-7	0.80	T
- **seibertii**, dunkelblau,	10	6-7	1.—	T
raineri, hellblau,	10-15	6-7	0.90	T
waldsteiniana, blau,	5-10	6-7	1.20	T
Carlina — Silberdistel - ○ ♉				
acaulis, silberweiß, stengellos,	10	7-8	1.—	T
- **caulescens**, silbrig-weiß, gestielt,	20-30	7-8	1.—	T
Cerastium — Hornkraut - ○				
arvense compactum, weiß,	10	6	0.70	T
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster,	15	6	0.80	T
Chiastophyllum - ○				
oppositifolium, gelb,	15	6-7	1.—	T
Corydalis — Lerchensporn - ○ ◑				
lutea, gelb,	20-30	5-10	0.80	T
Crucianella — Scheinwaldmeister - ○				
stylosa rubra, purpur	15-25	6-7	0.80	T
Cyclamen — Alpenveilchen - ◑				
atkinsii, karminrosa,	10	3	1.50	T
- **album**, weiß, rosa getönt,	10	3	1.20	T
europaeum, rosa-rot, duftend,	10	8-9	1.20	T
neapolitanum grandiflorum rosa,	10	8-9	1.20	T
- **album grandiflorum**, weiß,	10	8-9	1.20	T
Dianthus — Felsennelke - ○				
caesius hybridus, rosa bis rot,	15-25	5-6	0.80	T
- **elegans plenus**, rosa gefüllt,	15-25	6-7	0.80	T
- **Nordstjernen**, rosa, Laubbusch blaugrün,	15-20	5-6	1.—	T
deltoides Brillant, leuchtendkarmin,	20-25	6-7	0.80	T
suavis, weiß,	15-20	6-7	1.—	T
Dicentra (Dielytra) - Tränendes Herz ◑				
formosa, dunkelrosa,	30	5-7	1.—	

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III








Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Armeria caespitosa, Berggrasnelke
Campanula carp. turbinata, Schalenglockenblume

✂=Schnitt, ♉=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Draba — Hungerblümchen - ○				
olympica, gelb,	5-10	4	0.80	T
Dryas — Silberwurz - ○				
octopetala lanata, weiß,	5-10	5-9	1.20	T
suendermannii, rahmweiß,	10-15	5-9	1.20	T
Edraianthus — Büschelglocke - ○				
pumilio, dunkellila,	5	5-6	1.20	T
Epimedium — Elfenblume - ◑ ●				
coccineum, karminrot,	20-30	4-5	1.20	
musschianum, lila,	20	4-5	1.20	
niveum, weiß,	15-20	4-5	1.20	
pinnatum elegans, schwefelgelb,	20-30	4-5	1.20	
Erinus — Leberbalsam - ○ ◑				
alpinus Dr. Hähnle, karminrot,	10	5-6	0.80	T
Eriogonum — Wollknöterich - ○				
umbellatum, gelb,	20-30	7-9	1.—	T
Euphorbia — Wolfsmilch - ○				
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt,	15-20	5-6	1.—	T
Gentiana — Enzian - ○ ◑				
acaulis dinarica, leuchtend blau,	10	5	1.20	
septemfida lagodechiana, leuchtend blau,	15-20	7-9	1.20	T
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend,	15	9-10	1.50	T
Geranium — Storchschnabel - ○				
dalmaticum, dunkelrosa	10	6-7	1.—	T
subcaulescens splendens (G.A.), karminrot	15-20	6-7	1.20	T
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
hybridum luteum, gelb,	15-25	5-6	0.80	
Globularia — Kugelblume - ○				
angustifolia, blau,	10	5-6	1.—	T
Gypsophila — Schleierkraut - ○				
cerastioides, weiß,	5-10	5-6	0.80	T
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt,	20-30	6-8	1.—	T
- **monstrosa**, weiß,	20-30	6-7	0.90	T
- **rosea**, rosa	10-15	6-7	0.80	T
Haberlea - ◑				
rhodopensis, lila,	10	7	1.50	T
Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ◑				
epipactis, grünlichgelb,	10-15	4-5	1.—	
Helianthemum — Sonnenröschen - ○ ♉				
hybr. album oculatum, weiß,	15-20	6-7	0.80	T
- **atrosanguineum**, lachskarmin,	15-20	6-7	0.80	T
- **Golden Queen**, gelb,	15-20	6-7	0.80	T
- **hyssopifolium**, rot,	15-20	6-7	0.80	T
- **Rubin**, rot, gefüllt,	15-20	6-8	0.80	T
- **sulphureum fl. pl.**, gelb gefüllt,	15-20	6-8	0.80	T
Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ◑				
alpestre, weiß,	15-20	6-7	0.80	T
Hepatica — Leberblümchen - ◑				
triloba, blau,	10	3-4	0.80	
Hieracium — Habichtskraut - ○				
lanatum, gelb, graufilzig,	25-30	6-7	0.80	T
rubrum, orangerot,	20-30	6-8	0.70	
Hutchinsia — Gemskresse - ○ ◑				
alpina, weiß,	5-10	5	0.80	T
Hypericum — Johanniskraut - ○				
polyphyllum, gelb,	15-20	6-7	0.80	T
Iberis — Schleifenblume - ○				
saxatilis, weiß,	10	4-5	1.—	T
- **praecox**, weiß, kompakt,	10	4-5	1.—	T
sempervirens Findel, weiß,	15-20	5-6	0.80	T
- **Schneeflocke**, weiß,	15-20	5-6	0.80	T

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III








Cyclamen neapolitanum, Wildalpenveilchen
Carlina acaulis, Silberdistel
Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Inula — Alant - ○ ♉				
ensifolia, gelb,	20-30	7-9	0.80	T
Jeffersonia - ◑				
dubia, himmelblau,	10-15	4	2.—	
Lavandula — Lavendel - ○ ♉				
latifolia Dwarf Blue, lila,	25-40	7-8	0.80	T
- Hitcote Blue,	30	7-8	1.20	T
Leontopodium — Edelweiß - ○				
alpinum, weiß,	15-20	6-7	0.80	
souliei, weiß, rasig,	15	6-8	0.80	
Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑				
cotyledon, weißrosa, kalkfliehend,	20	5-6	1.50	T
Linaria — Leinkraut - ○ ◑				
pallida, lila,	10	5-9	0.80	T
Linum — Lein - ○				
flavum nanum, gelb,	20-25	7-8	0.80	T
perenne, blau,	40	6-7	0.80	T
Lotus — Hornklee - ○ ◑ ♉				
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt,	10-15	6	0.80	T
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑				
nummularia, gelb,	5	6-8	0.70	T
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
primuloides, enzianblau,	15-20	5-7	1.—	T
Moehringia — Moosmiere - ◑				
muscosa, weiß,	10-15	5-9	0.80	T
Nepeta — Katzenminze - ○ ♉				
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt,	20-40	5-8	0.80	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
linearis, hellgelb,	25-30	7-9	0.80	
missouriensis, schwefelgelb,	20-25	7-9	0.80	
Omphalodes — Gedenkemein - ◑				
verna, blau,	10-15	4-5	0.80	
- alba, weiß,	10-15	4-5	0.80	
Papaver — Alpenmohn - ○				
alpinum, gemischte Farben,	15-20	5-8	0.80	T
Patrinia — Goldbaldrian - ◑				
triloba (palmata), goldgelb	20-30	7-8	1.50	
Pentstemon — Bartfaden ○ ✂ ♉				
fruticosus hybridus (G.A.) dunkellila,	15-20	6-7	1.—	T
Phlox — Polsterphlox - ○ ◑				
douglasii hybr. (G.A.) rötlichlila,	10	5-6	1.—	T
subulata atropurpurea, purpurrot	10	5-6	0.80	T
- Blütenfülle, leuchtend-dunkelrosa	10	5-6	0.80	T
- Brightness, lachsrosa	10	5	0.80	T
- G. F. Wilson, hellila,	10-15	5-6	0.80	T
- Maischnee (G.A.), weiß,	10	5	0.80	T
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.—	T
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑				
scheuchzeri, dunkelblau,	25-30	5-6	1.—	T
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
affine superbum, rosa,	20-25	6-9	0.80	
Potentilla — Fingerkraut - ○				
chrysocraspeda, gelb,	10	5-6	0.80	T
- aurantiaca (G.A.), orange	10	5-6	0.80	T
Prunella — Brunelle - ○ ◑ ♉				
grandiflora rosea, karminrosa,	20	7-8	0.80	T
webbiana, violett,	20	7-8	0.80	T

T = Pflanzen mit Topfballen









Iberis sempervirens, Schleifenblume
Oenothera missouriensis, Nachtkerze
Polygonum affine superbum, Knöterich

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Ramondia — Ramondie, Felsenteller ◑				
myconi (pyrenaica), dunkellila,	10	6	1.20	T
Sagina — Sternmoos - ○				
subulata, weiß, rasenbildend,	2-3	6-8	0.60	
Santolina — Heiligenblume - ○				
incana, gelb, silbergrau belaubt,	30-40	7-8	1.—	T
pinnata, hellgelb,	30-40	7-8	1.—	T
Saponaria — Seifenkraut - ○				
ocymoides, karminrosa,	10-15	6	0.70	T
olivana, rosa,	5-6	6	1.20	T
Satureja — Bergminze - ○ ♉				
alpina, lila	10-15	6-7	0.80	T
illyrica, dunkellila,	15-20	8-9	0.80	T
montana coerulea (G.A.), blau,	30	8-9	0.80	T
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑				
Moosartige Saxifragen:				
caespitosa sternbergii, weiß,	10-15	5-6	0.80	
- hybr. Feuerteppich, rot	15-20	4-5	0.80	
- - Purpurteppich (G.A.) Beschreibg. Seite 14			0.80	
- - Schneeteppich (G.A.), weiß,	15-20	4-5	0.80	
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb,	10-15	5	0.80	
- - Triumph (G.A.), karminrot,	15	4-5	0.80	
muscoides Findling (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80	
pedatifida, weiß,	10	5-6	0.80	
Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:				
aizoon lutea, schwefelgelb,	20	5-6	0.80	
krustige in Mischung	20-50	5-6	0.80	
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbunt belaubt,	30-40	5	0.80	
- Elliott's var., leuchtendrosa	20-30	5	0.80	
zimmeteri, weiß,	20-25	5-6	1.—	
Kleinrosettige Saxifragen:				
apiculata, hellgelb,	10	4	1.—	T
burseriana, weiß,	5	3-4	1.—	T
- major, weiß, großblumig,	5	3-4	1.—	T
- sulphurea, schwefelgelb,	5	3-4	1.—	T
elisabethae, hellgelb,	5	3-4	1.—	T
haagii, leuchtend gelb,	5-10	3-4	1.—	T
irvingii, hellrosa,	3-5	3-4	1.—	T
marginata, weiß,	10	4	1.—	T
oppositifolia latina, karminrot	3-5	3-4	1.20	T
petraschii, weiß,	5	4	1.—	T
rubella, rosa,	3-5	4	1.—	T
salomonii, weiß,	3-5	3-4	1.—	T
Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉				
acre ukrainae, gelb,	5-10	6-7	0.60	
album micranthum chloroticum, weiß,	10	6-7	0.60	
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub,	10-15	6-7	0.60	
anacampseros, rosa,	10-15	7-8	0.60	
camtschaticum, dunkelgelb	10-15	7-8	0.70	
cauticolum, rot, Laub schieferblau,	10-15	9-10	0.80	T
- robustum (G.A.) Beschreibung Seite 14			1.20	T
ellacombianum (selskianum hort.), gelb,	10-15	7	0.60	
- turkestanicum, dunkelrosa,	10-15	8	0.70	
ewersii, rosa,	5-10	8	0.70	
hybridum, gelb, wintergrün,	10-15	7-8	0.60	
laconicum, weiß,	10	7	0.60	
middendorffianum floriferum, goldgelb,	10-15	6-8	0.70	
reflexum virescens, gelb,	10-15	7	0.60	
rupestre, hellgelb, blaugraue Polster,	10-15	7	0.60	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Ramondia, Felsenteller
Sempervivum, Dachwurz-Formen
Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Sedum, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM
spathulifolium, gelb, ...	10	5-6	0.80 T
- **Capa Blanca,** gelb, weißlaubig, . . .	5-10	5-6	0.80 T
- **purpureum,** gelb, rotbraun belaubt, .	10	5-6	0.80 T
spurium, rosa, ...	10-15	7-8	0.60
- **album superbum (G.A.),** weiß, . . .	10-15	7-8	0.60
- **splendens,** rot, ...	10-15	7-8	0.60

Sempervivum — Dachwurz - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM
arachnoideum, rot, weiß übersponnen, .	10-15	7	0.80 T
blandum, rosa, Rosetten braun, grünrandig,	10-15	7	0.70 T
borisii, hellgelb, ...	10-15	7	1.— T
funkii, rosa, ...	10-15	7	0.80 T
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten,	10-15	7	0.80 T
- **Beta (G.A.),** dunkelrosa, braune Rosetten,	10-15	7	0.80 T
- **Gamma (G.A.),** rot, Rosetten schwarzbraun,	10-15	7	0.80 T
- **Mahagonistern,** rosa, Rosette braun-grün,	10-15	7	1.— T
- **Rubin,** rosa, Rosetten rubinrot, . . .	10-15	7	0.80 T
- **Smaragd,** rosa, ...	10-15	7	0.70 T
- **Topas,** rosa, ...	10-15	7	0.70 T
laggeri, rot, weiß übersponnen, ...	10-15	7	0.80 T
ruthenicum, gelb, ...	15-20	7	0.80 T
schlehanii rubrifolium, rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen,	15-20	7	1.— T
tectorum robustum, rosa, großrosettig, .	15-20	7	0.80 T

Silene — Leimkraut - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM
schafta splendens (G.A.), karminrot, . .	10	8-9	0.80 T

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
montana, dunkellila, ...	10-15	3-4	1.20 T

Teucrium — Gamander - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM
multiflorum, rot, ...	20-25	7-8	0.80 T

Thymus — Thymian - ○ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM
serpyllum albus, weiß, ...	5	6-7	0.60 T
- **lanuginosus,** silbergraues Laub, kein Blüher	5		0.60 T
- **splendens,** karminrot, ...	5	6-7	0.60 T
villosus, graugrüne Polster, kein Blüher, .	5		0.60 T

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●

	Höhe	Blüte-Monat	DM
cordifolia, gelblich weiß, ...	20-30	4-5	0.80 T

Tunica — Felsnelke - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM
saxifraga pl. Rosette, dunkelrosa gefüllt, .	15-20	7-9	1.20 T

Veronica — Ehrenpreis - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM
balfoureana, dunkelblau, ...	10	5	0.80
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, . .	30-40	6-7	0.80
prostrata alba (G.A.), weiß, ...	10	5	0.80
surculosa, rosa, graulaubig, ...	10	5-6	0.80
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau,	10-15	6	0.80
- **Shirley Blue,** enzianblau, ...	20-25	6	0.80

Vinca — Immergrün - ◑ ●

	Höhe	Blüte-Monat	DM
minor, blau, ...	10	4-5	0.70

Viola — Hornveilchen - ◑ ●

	Höhe	Blüte-Monat	DM
cornuta Germania, dunkelviolett . . .	20-25	5-9	0.80
- **Woodgate,** leuchtend blau	20-25	5-9	0.80

Viola — Veilchen - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
odorata Königin Charlotte, violett, . . .	15-20	3-4	0.80 T

Waldsteinia — ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
geoides, gelb, ...	20	4-5	0.80
ternata (trifoliata), dunkelgelb, ...	10	5	0.80

Wulfenia — ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
carinthiaca, blau, ...	20	7-8	1.20

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III



Gentiana septemfida, Sommerenzian

Wer die blühenden Matten und Halden unserer Bergwelt einmal in vollem Flor gesehen hat, wird den verständlichen Wunsch haben, diese Kinder der Berge auch im eigenen Garten zu besitzen, um sich alljährlich daran zu erfreuen. Mancher wird, trotz des Verbotes, versucht haben, Pflanzen vom heimischen Standort mit nach Hause zu bringen und sie dort ans Wachsen zu bekommen. Wohl die meisten solcher Versuche dürften fehlgeschlagen sein. Umso sicherer ist der Erfolg, wenn sie diese Alpinen in gut bewurzelten Pflanzen aus Spezialgärtnereien beziehen. Wir halten eine große Sammlung solcher Kleinstauden, die hier im rauhen Klima des Bergischen Landes gut abgehärtet sind und sicher an- und weiterwachsen.

Genannt sei Enzian und Edelweiß, Kuhschelle und Wetterdistel, Bergglockenblumen und Steinbrech, Alpenglöckchen und Silberwurz und vieles, vieles mehr.

Alles dies finden Sie in dem vorliegenden Verzeichnis und wir sind sicher, daß Ihnen ein Versuch Freude an den Pflanzen und ihrem Gedeihen bringen wird.

Felsensträucher und Kleingehölze

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Berberis — Berberitze - ○				
gagnepaynii, gelb, wintergrün, . . .	80-100	6	5.—/8.—	
julianae, gelb, großblättrig, wintergrün,	80-100		3.—/5.—	
thunbergii atropurpurea nana, gelb, Laub braunrot,	30-50	5-6	2.—	T
verruculosa, gelb, wintergrün, . . .	80-100	5-6	4.—/6.—	
Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉				
adpressa, gedrg. wachsd., rote Beeren,	30-40		3.—/8 —	
dammeri radicans, starkw. kriechend, rote Beeren,	10-20		2.—/3.—	T
hybr. Herbstfeuer, breitw., reich fruchtend			4.—/6.—	
horizontalis, breit fächerfg., rote Beeren,	80-100		2.—/5.—	
Cytisus — Ginster - ○				
hybr. Hollandia, purpurrot mit rosa .	100-120	5-6	3.—/4.—	T
kewensis, rahmgelb, großblumig, . .	30-40	5	3.—/4.—	T
nigricans, gelb, ...	100-120	6-7	2.—/3.—	T
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, .	150-200	5	3.—/5.—	T
- **Goldspeer (G.A.)** Beschreibung Seite 12			4.—/6.—	T
- **Zitronenvogel (G.A.)** zitronengelb,	120-150		3.—/5.—	T
purgans, goldgelb, ...	60-80	5	2.—/5.—	T
purpureus incarnatus, rosa, niederliegend,	20-30	5-6	2.—/3.—	T
scoparius andreanus, gelb m. braunrot	150-180	5	2.—/4.—	T
Daphne — Seidelbast - ○ ◑				
laureola philippii, grünlich-gelb . .	30-40	4-5	3.—/5.—	
mezerum, purpurrosa, ...	60-100	2-3	2.—/4.—	T
Evonymus - ○				
fortunei minima (kewensis), kleinblättr.	10-20		1.50	T
Genista — Felsenginster - ○				
hispanica hirsuta, gelb, ...	30-40	5-6	2.—/4.—	T
pilosa, gelb, ...	20	5-6	2.—/3.—	T
sagittalis, gelb, ...	10-15	6-7	2.—/3.—	T
tinctoria anxantica, gelb, ...	50-60	7-8	2.—/4.—	T
- **plena**, gelb gefüllt	15-20	6-7	2.—/4.—	T
Hydrangea — Hortensie - ○				
acuminata hybr. Preciosa (G.A.) Beschr. Seite 8			2.—/3.—	
Juniperus — Wacholder - ○				
communis hibernica, Säulenwacholder,	140-200		4.—/6.—	
- **nana**, breitwachsend, blaugrün, . .	50-70		4.—/6.—	
Potentilla — Fingerkraut - ○				
fruticosa sulphurea (G.A.), hellgelb .	50-80	7-8	1.50/4.—	
mandschurica, weiß, Laub graugrün,	30-50	6-9	2.—/3.—	T

Freilandfarne

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Adiantum — Hufeisenfarn - ◑				
pedatum, gestielte, handförmige Wedel, .	30-40		3.—	T
Asplenium — Streifenfarn - ◑				
trichomanes, schwarzstielig, wintergrün, .	10-15		1.—	T
Athyrium — Frauenfarn - ◑				
filix femina, feingegliedert, ...	50-80		1.—	
Blechnum — Rippenfarn - ◑				
spicant, wintergrün, ...	20-30		1.20	
Cystopteris — Blasenfarn - ◑				
fragilis, zierlich feine Belaubung, . . .	20-30		1.20	T
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◑				
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, . .	50-80		1.—	
- - **barnesii**, dichte, ansehnliche Wedel,	70-80		1.50	
- - **pindari**, lang-schmale Wedel, . . .	50-70		1.50	
- - **linearis**, feinzerteilte Wedel, . . .	40-60		1.50	
- - **fluctuosa**, dichte Wedel, gedrungen,	30-40		1.50	
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, .	30-50		1.50	

T = Pflanzen mit Topfballen







Cotoneaster im Rauhreif
Cytisus praecox, Elfenbeinginster
Potentilla fruticosa, Strauch-Fingerkraut

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Freilandfarne, Fortsetzung

Matteucia — Straußenfarn - ◑
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend, 1.20

Onoclea — Perlfarn - ◑
sensibilis, breite dreieckige Wedel, . . 30-40 2.— T

Osmunda — Königsfarn - ◑ ●
claytoniana, lange, schlanke Wedel . . 50-80 3.—
gracilis, feinlaubig, ... 50-80 2.—/4.—
regalis, starkwachsend, grobfiedrig, . . 50-80 2.—/4.—

Phyllitis — Hirschzunge - ◑
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20-30 1.—/2.— T
- **marginale**, schmalblättrig, gewellt . . 20-30 2.— T
- **undulatum**, gewellte Blattränder, . . . 20-30 2.—/3.— T

Polypodium — Tüpfelfarn - ◑
vulgare, wintergrün, ... 20-25 1.— T

Polystichum — Punktfarn - ◑
acrostichoides, schmalblättrig, wintergrün, . 30-40 1.50
aculeatum, schmalblättrig, wintergrün, . . 40-60 1.50
angulare cruciatum, wintergrün,
kreuzförmige Wedelspitzen 40-60 1.50
- **proliferum**, wintergrün,
Brutknospen tragend . . . . 30-40 2.—
- **wollastonii**, feingliedrig, wintergrün . 30-40 1.50 T
lobatum, wintergrün, ... 40-60 1.50

Ziergräser

Arrhenatherum — Glatthafer - ○
bulbosum fol. var., weißbunt, ... 20-30 0.80

Avena — Blaustrahlhafer - ○
sempervirens, blaugrün, straffwachsend, . 80-100 6-7 1.—

Carex — Segge - ○ ◑
buchananii, braunhalmig, ... 60-80 1.20 T
morrowii variegata, hellgestreiftes Laub, . 30-40 1.20
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40-50 1.—

Deschampsia — Waldschmiele - ○ ◑
caespitosa, sattgrünes Laub, lockere Rispen. 80-100 6-7 0.80

Festuca — Schwingel - ○
glauca, silbrigblau, ... 15-20 0.60
ovina Harz (G.A.) dunkel blaugrün, . . . 20-25 0.80
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, . 10-15 0.60
valesiaca glaucantha, blaugrün, ... 10-15 0.60

Luzula — Hainsimse - ◑
nivea, weiße Blütenbüschel, ... 40 6-7 0.80
maxima (silvatica), bräunliche Rispen, . 50-60 6-7 0.80

Miscanthus — Chinaschilf - ○
sacchariflorus, schilfartig, silbrige Ähren, . 150 8-10 1.20
sinensis giganteus (saccharifolius),
weißer Mittelstreifen, . . . 200-300 8-10 2.50
- **gracillimus**, zierliches Laub,
weißer Mittelstreifen, . . . 100-150 2.50

Panicum — Hirse - ○
virgatum, bräunliche Rispen, Herbstfärbung, 80-100 7-8 1.—


Pennisetum — Federborstengras - ○
compressum, rotbraune Aehren, ... 50-60 7-8 1.50
japonicum, braunrote Aehren, mit silber-
grauen Grannen, . 80-100 8 1.50

Sinarundinaria — Bambus - ○
japonica, breitblättrig, ... 150-200 3.— T
murielae, schmalblättrig, hellgrün, . . . 100-120 3.—/6.— T

Spartina — Goldbandleistengras - ○
michauxiana, gelb gerandetes Laub, . . 150 8-9 1.50

Stipa — Federgras - ○
barbata, reiherfedrig . . . . 60-80 7-8 1.50 T
calamagrostis, dichtrispig, ... 80-100 7-8 1.20
capillata, büschelfedrig, ... 60-80 7-8 1.50 T

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III







Phyllitis scolopendrium undulatum, Hirschzunge
Athyrium filix femina, Frauenfarn
Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Acorus — Kalmus - ○			
calamus, schilfartiges Laub, ...	80-100		1.—
japonicus fol. var., buntblättrig, ...	80-100		1.50
minima fol. var., weißbuntes Laub, . . .	20-30		1.—
Alisma — Froschlöffel - ○			
plantago, weiß, ...	60-70	7-8	1.—
Butomus — Blumenbinse - ○			
umbellatus, rosa, ...	60-80	6-8	1.—
Calla — Sumpf-Calla - ○			
palustris, weiß, ...	20	6-7	1.20
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑			
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . .	15-20	4-5	1.20
Glyceria — Süßgras - ○			
aquatica fol. var., gelbweiß gestreiftes Laub,	60-80		0.80
Hippuris — Tannenwedel - ○			
vulgaris, fein gefiedert, ...	40	5	1.—
Iris — Wasserschwertlilie - ○			
kaempferi, bunte Mischung, ...	60-80	7	1.50
pseudacorus, gelb, ...	60-100	5-6	1.—
Limnanthemum — ○			
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,		7-8	1.—
Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑			
americanum, gelb, ...	40-50	4	3.-/5.-
Menyanthes — Fieberklee - ○			
trifoliata, weiß, ...	20-30	5-6	1.—
Myosotis — Sumpfvergißmeinnicht - ○ ◑ ✂			
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0.80
Nuphar — Mummel - ○			
luteum. gelb, ...		6-7	3.-/4.-
Pontederia — Wasserhyazinthe - ○			
cordata, lichtblau, ...	60	7-8	3.—
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○			
lingua, gelb, ...	50-70	7-8	1.—
Sagittaria — Pfeilkraut - ○			
sagittifolia, weiß, ...	30-50	6-7	1.—
Scirpus — Simse - ○			
tabernaemontanii zebrinus, weißbunt gestr.	60-100		1.50
Typha — Rohrkolben - ○			
angustifolia, schmalblättrig, braune Kolben,	120-150		1.20
latifolia, braune Kolben, ...	150-200		1 20
minima, zierlich, schwarzbraune Kolben, .	40		1.50 T
Zizania — Wilder Reis - ○			
aquatica, breitblättrig, Rispen überhängend,	100-150	7-8	1.50

Winterharte Nymphaeen, Seerosen ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe kann für die schwachwachsenden Arten bis zu 30—40 cm, für die stärkeren bis zu 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**

Weiße Sorten . . . . 5.—/ 8.—
Rosa und rote Sorten . . . . 8.—/15.—

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Nymphaea, Seerosen
Lysichitum americanum, Riesen-Scheincalla

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Clematis — Waldrebe - ○ ◑				
jackmanii, blauviolett, ...		7-9	5.—	T
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◑				
tricuspidata veitchii, selbsthaftender Wein,			2.50	T
Polygonum — Schlingknöterich - ○				
aubertii, weiß, starkwachsend, ...		7-9	3.-	T

Moorbeetpflanzen

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

☛ Die angegebenen Maße gelten **für alte, ausgewachsene** Exemplare, **nicht für die Verkaufsstärken!**

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑			
polifolia major, rosa, mit größerem Laub,	20-30	5-7	2.—/4.—
- **rosmarinifolia**, rosa, schmalblättrig,	20-30	5-7	2.—/4.—
Cassiope — Cypressenheide - ○			
tetragona, weiß, ...	20-30	5	1.50
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑			
miqueliana, weiß, weiße Beeren, . . .	20-30	6	2.—
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren	10-15	5-6	2.—
Kalmia — Lorbeerrose - ○ ◑			
latifolia, rosa, ...	100-150	5-6	5.—/7.—
Ledum — Porst - ○ ◑			
palustre, weiß, ...	80-100	5-6	4.—/6.—

Rhododendron, Untergruppe Azalea ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten **für alte, ausgewachsene** Exemplare, **nicht für die Verkaufsstärken!**

Laubabwerfende Arten:	Höhe	Blüte-Monat	DM
Azalea mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot,	120-150	5	4.—/ 8.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend,	150-200	5	4.—/ 8.—
schlippenbachii, hellrosa, großblumig .	150	4-5	5.—/ 8.—
vaseyi, hellrosa, ...	150-200	5	4.—/10.—

Halb-wintergrüne Azaleen (Japanische Azaleen):	Höhe	Blüte-Monat	DM
Azalea hybr. Oberon, dunkellachsrosa .	120-150	5	4.—/ 6.—
kaempferi, dunkellachsrosa, ...	60-80	5	5.—/12.—
ledifolia, lila, großblumig, nur starke, .	80-100	5	20.—/30.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 12			4.—/ 8.—

T = Pflanzen mit Topfballen







Ledum palustre, Sumpfporst
Rhododendron catawbiense grandiflorum
Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalee

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Fast 4 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

			DM
Bever	(No. 55)	lila . . . je nach Stärke	5.—/ 7.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	5.—/ 6.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig-rosa, lachs Schein . .	5.—/ 7.—
Glör	(No. 40)	dunkellachsrosa, gedrungen . .	5.—/ 6.—
Kerspe	(No. 51)	lachsrot	5.—/ 6.—
Lingese	(No. 66)	orangerot	5.—/ 6.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	5.—/ 6.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	5.—/ 7.—

Verkaufsgrößen:

20 - 25 cm 5.— DM 25 - 30 cm 6.— DM 30 - 35 cm 7.— DM
Für stärkere Exemplare bitte Sonderpreise anfragen!

Azalea aronensis (G.A.) Beschreibung Seite 8

Rhododendron, echte Rhododendron ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten **für alte, ausgewachsene** Exemplare, **nicht für die Verkaufsstärken!**

Großblättrige und großdoldige Rhododendron

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Rhod. catawbiense grdfl., dunkellila, .	200-300	5-6	10.—/20.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, . . .	200-300	5-6	10.—/15.—
smirnowii, leuchtend rosa, ...	150-200	5-6	5.—/10.—

Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron

Rhod. arbutifolium hort., rosa, . . .	80-100	5-6	5.—/10.—
canadense, lilarosa, ...	60-80	4-5	5.—/ 7.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, . .	60-80	5-6	6.—/ 8.—
hippophaeoides hybr. Opal (G.A.) rosa-lila,	80-100	5	5.—/ 8.—
impeditum hybr. Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 14			4.—/10.—
- Moerheim's Blue, violettblau, . .	30-40	5	5.—/ 8.—
keleticum, purpurn, ...	10-20	5	5.—/10.—
myrtifolium hort., rosa, ...	80-100	5-6	5.—/10.—
praecox, lilarosa, ...	120-150	3	5.—/12.—
racemosum delicatum (G.A.) rosa, . .	50-60	5	5.—/ 7.—
radicans, purpurn, ...	10-20	5	5.—/10.—
radistrotum (G.A.) Beschreibung Seite 14			5.—/ 8.—
williamsianum, rosa Glocken, ...	50-80	4-5	8.—/15.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III



Azalea arendsii (G.A.)

Azalea arendsii und Azalea aronensis, Abkömmlinge japanischer Azaleen, gehören zu den dankbarsten Kleingehölzen unserer Gärten. Unter den rauhen Witterungsverhältnissen des Bergischen Landes gezüchtet, sind sie wesentlich widerstandsfähiger, als die Ausgangstypen. Sie sollten nirgendwo fehlen, wo Klima und Boden die Pflanzung zulassen. Absonnige bis halbschattige Lage und ausreichende Feuchtigkeit sind zu empfehlen, in praller, trockener Sonnenlage entwickeln sie sich weniger gut. Jeder normale Gartenboden sagt den Pflanzen zu, ausreichender Zusatz von Torf ist immer gut und anzuraten. Kalkböden und kalkhaltiges Gießwasser vertragen Azaleen, ähnlich wie andere Moorbeetpflanzen, nicht.

Winterharte Heidekräuter ○ ♉

☛ Die angegebenen Maße gelten **für alte, ausgewachsene** Exemplare, **nicht für die Verkaufsstärken!**

Die Preise gelten, soweit keine Preisspanne angegeben, für Pflanzen der Größe 8/12 cm.

Aehrenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Bruckenthalia spiculifolia, rosa	15-20	6	1.20
Erica vagans F. D. Maxwell, lachsrot,	20-30	8-10	1.20
- Lyoness, weiß,	20-30	8-10	1.20
- St. Keverne, lachsrosa,	20-30	8-10	1.20

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Baumheide

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erica arborea alpina, weiß	100-150	4-5	2.-/3.-

verlangt Winterschutz (Tannenreisig)

Besenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Calluna vulgaris alba praecox (G.A.), weiß	20-30	7-8	1.20
- alba plena, weiß, gefüllt	20-30	8-9	1.20
- alportii, rot	20-30	8-9	1.20
- alportii praecox (G.A.) rot	20-30	7-8	1.20
- C. W. Nix rot	30-40	8-9	1.20
- cuprea, rosa, broncelaubig	15-20	8-9	1.20
- elegantissima, weiß	20-30	8-9	1.20
- foxii, rosa, kugelig wachsend	10	8-9	1.20
- Goldsworth Crimson, dunkelrosa	20-30	8-9	1.20
- H. E. Beale, gefüllt rosa	20-30	8-9	1.20
- Mullion, dunkelrosa,	15-20	8-9	1.20

Glockenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig,	15-20	7-9	1.-/1.50
- williamsii, rosa, hellaubig,	15-20	8-9	1.-/1.50
tetralix, rosa	20-30	6-9	1.20
- alba, weiß	20-30	6-9	1.20
Phyllodoce empetriformis, rosa	15-20	5	1.50

Schneeheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erica carnea, leuchtend rosa,	10-20	3-4	1.—/1.50
- alba, weiß,	10-20	3-4	1.—/1.50
- atrorubens, dunkelrosa, niedrig	10-15	3-4	1.—/1.50
- Snow Queen, weiß, früh,	10-20	2-3	1.—/1.50
- Springwood, weiß, flachwachsend,	15-20	3-4	1.—/1.50
- vivellii, dunkelkarmin, braunrot belaubt,	10-20	3-4	1.—/1.50
- Winter Beauty, rosa	10-20	2-3	1.—/1.50
mediterranea hybr., lilarosa, starkwachsd.,	20-30	3-5	1.—/2.—
- Silberschmelze (G.A.) weiß, starkwachsend	20-30	3-5	1.—/2.—

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten

Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich zur Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, das Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben.

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Calluna vulg. H. E. Beale, gefüllte Besenheide
Erica carnea, Schneeheide
Polsterstauden zwischen Eriken u. Moorbeetpflanzen.

Staudenzusammenstellungen
nach unserer Wahl

In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 25—30 Sorten:
(Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes)

1. Bewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 65.—
2. Schnitt- und Schmuckstauden, zuverlässig-gute Auswahl . . . . DM 100.—

Pflanzenbedarf.

Für **einen Quadratmeter** Pflanzfläche werden annähernd folgende Pflanzenmengen benötigt:

Stärker wachsende Stauden	3— 4 Stück
Mittelstark wachsende Stauden	5— 6 Stück
Schwächer wachsende Stauden	8—10 Stück
Alpine und Polsterpflanzen, je nach Wuchseigenschaften	10—20 Stück

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** ist nur in Sonderfällen möglich. **Die Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind.







Stauden zur Unterpflanzung:
Asarum europaeum, Haselwurz
Asperula, Convallaria, Epimedium usw.
Lamium gal. florentinum, Goldnessel

Ein Pflanzenkatalog

kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; — er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.

Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga - Essen, auf dem Killesberg - Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark - Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weihenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.



Empfehlenswerte Bücher

über Stauden und Alpine, die vor allem auch dem Liebhaber viel Anregung und Anleitung geben:

Unser Garten: Seine bunte Staudenwelt
von Dr. R. Hansen und Fr. Stahl,
Obst- und Gartenbau-Verlag-München,
Ganzleinen 17,20 DM

Der Steingarten und seine Welt
von Wilhelm Schacht,
Verlag Eugen Ulmer-Stuttgart,
Ganzleinen 18,— DM

Sie erhalten diese Werke über Ihren Buchhändler!

Verzeichnis der Gattungsnamen

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei . . . . . . Aquilegia
Alant . . . . Inula
Alpenglöckchen . Soldanella
Alpenveilchen . . Cyclamen

Bambus . . . . . Sinarundinaria
Bartfaden . . . . . Pentstemon
Berberitze . . . . . Berberis
Bergkamille . . . . Anthemis
Bergminze . . . . Satureja
Bienensaug . . . . Melittis
Bitterwurz . . . . . Lewisia
Blasenfarn . . . . Cystopteris
Blattspiere . . . . Rodgersia
Blauglöckchen . . Mertensia
Blaukissen . . . . Aubrieta
Blaustrahlhafer . . Avena
Blumenbinse . . . Butomus
Blutweiderich . . . Lythrum
Breitglocke . . . . Platycodon
Brennende Liebe . Lychnis
Brunnelle . . . . . Prunella
Büschelglocke . . Edraianthus

Chinaschilf . . . . Miscanthus
Christophskraut . . Actaea
Christrose . . . . . Helleborus
Cypressenheide . Cassiope

Dachwurz . . . . . Sempervivum
Drachenkopf . . . Physostegia
Dreiblatt . . . . . Trillium
Dreimasterblume . Tradescantia

Edeldistel . . . . . Eryngium
Edelraute . . . . . Artemisia
Edelweiß . . . . . Leontopodium
Ehrenpreis . . . . Veronica
Eisenhut . . . . . Aconitum
Elfenblume . . . . Edimedium
Enzian . . . . . . Gentiana

Fackellilie . . . . Kniphofia
Federborstengras . Pennisetum
Federmohn . . . . Macleaya
Feinstrahl . . . . . Erigeron
Felsenginster . . . Genista
Felsenmispel . . . Cotoneaster
Felsenteller . . . . Ramondia
Felsnelke . . . . . Tunica
Fetthenne . . . . . Sedum
Fieberklee . . . . Menyanthes
Fingerhut . . . . . Digitalis
Fingerkraut . . . . Potentilla
Flammenblume . . Phlox
Flockenblume . . . Centaurea
Frauenfarn . . . . Athyrium
Frauenmantel . . Alchemilla
Froschlöffel . . . . Alisma
Fußblatt . . . . . Podophyllum

Gänsekresse . . . Arabis
Gamander . . . . Teucrium
Gedenkemein . . Omphalodes
Geißbart . . . . . Aruncus
Gelbweiderich . . Lysimachia
Gemskresse . . . Hutchinsia
Gemswurz . . . . Doronicum
Germer . . . . . . Veratrum
Ginster . . . . . . Cytisus und Genista
Glatthafer . . . . Arrhenatherum
Glockenblume . . Campanula
Golbaldrian . . . Patrinia
Goldbandleistengras . . . Spartina
Goldmargerite . . Buphthalmum
Goldrute . . . . . Solidago
Goldstern . . . . Chrysogonum
Graslilie . . . . . Paradisia
Grasnelke . . . . Armeria
Günsel . . . . . . Ajuga

Habichtskraut . . . Hieracium
Hahnenfuß . . . . Ranunculus
Hainsimse . . . . Luzula
Haselwurz . . . . Asarum
Heide . . . . . . Erica u. Calluna
Heiligenblume . . Santolina
Herkuleskraut . . . Heracleum
Herzlilie . . . . . Hosta
Himmelsleiter . . . Polemonium
Hirschzunge . . . Phyllitis
Hirse . . . . Panicum
Hornklee . . . . . Lotus
Hornkraut . . . . Cerastium
Hornveilchen . . . Viola
Hortensie . . . . . Hydrangea
Hufeisenfarn . . . Adiantum
Hungerblümchen . Draba

Igelpolster . . . . Acantholimon
Immergrün . . . . Vinca
Indianernessel . . Monarda

Jacobsleiter . . . Polemonium
Johanniskraut . . . Hypericum
Jungfernrebe . . . Parthenocissus

Kalmus . . . . . . Acorus
Katzenminze . . . Nepeta
Katzenpfötchen . . Antennaria
Kaukasusvergißmeinnicht . Brunnera
Knöterich . . . . . Polygonum
Königsfarn . . . . Osmunda
Königskerze . . . Verbascum
Kokardenblume . Gaillardia
Kornblume . . . . Centaurea
Kreuzkraut . . . . Ligularia
Kronwicke . . . . Coronilla
Kugelblume . . . Globularia
Kugeldistel . . . . Echinops
Kuhschelle . . . . Anemone

Lampionpflanze	Physalis
Lavendel	Lavandula
Lavendelheide	Andromeda
Leberbalsam	Erinus
Leberblümchen	Hepatica
Leimkraut	Silene
Lein	Linum
Leinkraut	Linaria
Lerchensporn	Corydalis
Lorbeerrose	Kalmia
Lungenkraut	Pulmonaria
Mädchenauge	Coreopsis
Maiblume	Convallaria
Mannsschild	Androsace
Margerite	Chrysanthemum
Mauerpfeffer	Sedum
Mohn	Papaver
Moosmiere	Moehringia
Mummel	Nuphar
Nachtkerze	Oenothera
Nelke	Dianthus
Nelkenwurz	Geum
Nieswurz	Helleborus
Pechnelke	Viscaria
Perlfarn	Onoclea
Pfeilkraut	Sagittaria
Pfennigkraut	Lysimachia
Pfingstrose	Paeonia
Pfriemengras	Stipa
Platterbse	Lathyrus
Porst	Ledum
Prachtscharte	Liatris
Prachtspiere	Astilbe
Punktfarn	Polystichum
Purpurglöckchen	Heuchera
Reis, wilder	Zizania
Riesengras	Miscanthus
Rippenfarn	Blechnum
Rittersporn	Delphinium
Rohrkolben	Typha
Salbei	Salvia
Salomonssiegel	Polygonatum
Seerose	Nymphaea
Segge	Carex
Seidelbast	Daphne
Seifenkraut	Saponaria
Silberdistel	Carlina
Silberkerze	Cimicifuga
Silberwegerich	Plantago
Silberwurz	Dryas
Simse	Scirpus
Sonnenauge	Heliopsis
Sonnenblume	Helianthus
Sonnenbraut	Helenium
Sonnenhut	Rudbeckia
Sonnenröschen	Helianthemum
Spargel (Zier-)	Asparagus
Spiere	Astilbe und Filipendula
Spornblume	Kentranthus
Süßgras	Glyceria
Sumpf-Calla	Calla
Sumpfdotterblume	Caltha
Schafgarbe	Achillea
Schaftdolde	Hacquetia
Schaumblüte	Tiarella
Scheinbeere	Gaultheria
Scheincalla	Lysichitum
Scheinwaldmeister	Crucianella
Schildblatt	Peltiphyllum
Schildblume	Chelone
Schildfarn	Dryopteris
Schleierkraut	Gypsophila
Schleifenblume	Iberis
Schlingknöterich	Polygonum
Schlüsselblume	Primula
Schwertlilie	Iris
Schwingelgras	Festuca
Sandmiere	Arenaria
Stachelnüßchen	Acaena
Steinbrech	Saxifraga
Steinkraut	Alyssum
Steintäschel	Aethionema
Sternmoos	Sagina
Storchschnabel	Geranium
Strahlensame	Heliosperma
Straußenfarn	Matteucia
Streifenfarn	Asplenium
Taglilie	Hemerocallis
Tannenwedel	Hippuris
Taubnessel	Lamium
Teufelskralle	Phyteuma
Thymian	Thymus
Tränendes Herz	Dicentra
Trollblume	Trollius
Tüpfelfarn	Polypodium
Veilchen	Viola
Vergißmeinnicht	Myosotis
Wacholder	Juniperus
Wachsglocke	Kirengeshoma
Waldmeister	Asperula
Waldrebe	Clematis
Waldschmiele	Deschampsia
Wasserhyazinthe	Pontederia
Wiesenraute	Thalictrum
Wilder Reis	Zizania
Windröschen	Anemone
Wolfsmilch	Euphorbia
Wollblatt	Eriophyllum
Wollknöterich	Eriogonum
Ysop	Hyssopus
Zahnwurz	Dentaria
Ziest (Woll-)	Stachys
Zwergmargerite	Anacyclus

Notizen:



Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden" im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden".

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei ohne Skonto- oder sonstigen Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um uns fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Einzelzuschlag. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte erhöht sich der Grundpreis,soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Mengenrabatt. Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10 % (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 % (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfogle des Auftragseingangs zur geeigneten Planzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes uns überlassen, so wählen wir die uns am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



Besuchs- und
Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8 — 12 Uhr · 14 — 18 Uhr
Samstag 8 — 12 Uhr

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen im allgemeinen **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.